





BATH SOLUTIONS


soluções —
— *de banho*





CABINES DE HIDROMASSAGEM
HYDROMASSAGE CABINS | CABINES DE HYDROMASSAGE

90-99





Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" redondo Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower head round Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractable seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" ronde Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



◀ 90
▶ 91

CABINE INOVA

INOVA CABIN | CABINE INOVA

900x900

info p.96/p.262



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.





< 92
v 93

INOVA

CABINE DE HIDROMASSAGEM | HYDROMASSAGE CABIN | CABINE D'HYDROMASSAGE

900x900

info p.97/p.262



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
 Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
 8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
 Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
 Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
 Cascata incorporada no teto da cabine;
 Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
 Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
 Aro em inox para prateleira;
 Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
 Temperature control with safety stop at 38°C;
 8 Directional whirlpool jets;
 "Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
 Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
 Waterfall built into the cabin ceiling;
 Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
 Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
 Stainless steel hoop for shelf;
 Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
 Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
 8 Jets directionnels d'hydro massage;
 Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
 Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
 Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
 Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
 Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparentverre 6mm;
 Arceau en acier inoxydable pour étagère;
 En option: siège rétractile blanc.



< 94
v 95

INOVA

CABINE DE HIDROMASSAGEM | HYDROMASSAGE CABIN | CABINE D'HYDROMASSAGE

1200x800

info p.98/p.263


CABINE DE HIDROMASSAGEM INOVA p.90-92/p.262

INOVA HYDROMASSAGE CABIN
CABINE D'HYDROMASSAGE INOVA



CANTO
CORNER
D'ANGLE

A	B	C
800	800	2150
900	900	2150



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" redondo Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.


Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower round Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" ronde Ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



QUADRADA
SQUARE
CARRÉ

A	B	C
800	800	2150
900	900	2150



< 96
v 97

Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado / vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.


CABINE DE HIDROMASSAGEM INOVA p.94/p.263

INOVA HYDROMASSAGE CABIN
CABINE D' HYDROMASSAGE INOVA



RETANGULAR ESQUERDA
RECTANGULAR LEFT
RECTANGULAIRE GAUCHE

A	B	C
1000	800	2150
1000	900	2150
1200	800	2150
1200	900	2150
1400	800	2150
1400	900	2150



Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine esquerdo em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.


Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Left cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine gauche brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



RETANGULAR DIREITA
RECTANGULAR RIGHT
RECTANGULAIRE DROIT

A	B	C
1000	800	2150
1000	900	2150
1200	800	2150
1200	900	2150
1400	800	2150
1400	900	2150



< 98
v 99


Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine direito em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Right cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinetterie thermostatique et sélecteur manuelle de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine droite brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparentverre 6mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.



CANTO | CORNER | D'ANGLE



tolerância / tolerance / tolérance ±1%



MODELO MODEL MODÈLE							CORPO ALUMÍNIO LACADO BRANCO BODY IN WHITE LACQUERED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC		CORPO ALUMÍNIO ESCOVADO CINZA BODY IN GREY BRUSHED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM BROSSÉ GRAY	
A	B	C	D	E	F	G	PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE	PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE
800	800	2000	50	100	500	1550	172110108080	172110208080	172120108080	172120208080
900	900	2000	50	100	500	1550	172110109090	172110209090	172120109090	172120209090

OPÇÃO | OPTION | OPTION

BANCO REBATÍVEL EM BRANCO | WHITE RETRACTILE SEAT | SIÈGE RÉTRACTILE BLANC


07520001

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" redondo ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6m;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower round ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metalized or white / transparent glass 6 mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" ronde ø200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6 mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.

QUADRADA | SQUARE | CARRÉ



tolerância / tolerance / tolérance ±1%



MODELO MODEL MODÈLE							CORPO ALUMÍNIO LACADO BRANCO BODY IN WHITE LACQUERED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC		CORPO ALUMÍNIO ESCOVADO CINZA BODY IN GREY BRUSHED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM BROSSÉ GRAY	
A	B	C	D	E	F	G	PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE	PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE
800	800	2000	50	100	500	1550	172010108080	172010208080	172020108080	172020208080
900	900	2000	50	100	500	1550	172010109090	172010209090	172020109090	172020209090

OPÇÃO | OPTION | OPTION

BANCO REBATÍVEL EM BRANCO | WHITE RETRACTILE SEAT | SIÈGE RÉTRACTILE BLANC


07520001

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascata incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6m;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metalized or white / transparent glass 6 mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6 mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.

RETANGULAR | RECTANGULAR | RECTANGULAIRE

tolerância / tolerance / tolérance $\pm 1\%$ esquerda
left
gauchedireita
right
droite

CORPO ALUMÍNIO LACADO BRANCO BODY IN WHITE LACQUERED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC							CORPO ALUMÍNIO ESCOVADO CINZA BODY IN GREY BRUSHED ALUMINIUM CORPS EN ALUMINIUM BROSSÉ GRAY			
MODELO MODEL MODÈLE							PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE	PERFIL BRANCO WHITE PROFILE PROFIL BLANC	PERFIL METALIZADO METHALIZED PROFILE PROFIL MÉTALLIQUE
A	B	C	D	E	F	G				
1000	800	2000	50	100	500	1550	1722101010080D/E	1722102010080D/E	1722201010080D/E	1722202010080D/E
1000	900	2000	50	100	500	1550	1722101010090D/E	1722102010090D/E	1722201010090D/E	1722202010090D/E
1200	800	2000	50	100	500	1550	1722101012080D/E	1722102012080D/E	1722201012080D/E	1722202012080D/E
1200	900	2000	50	100	500	1550	1722101012090D/E	1722102012090D/E	1722201012090D/E	1722202012090D/E
1400	800	2000	50	100	500	1550	1722101014080D/E	1722102014080D/E	1722201014080D/E	1722202014080D/E
1400	900	2000	50	100	500	1550	1722101014090D/E	1722102014090D/E	1722201014090D/E	1722202014090D/E

OPÇÃO | OPTION | OPTION

BANCO REBATÍVEL EM BRANCO

WHITE RETRACTILE SEAT
SIÈGE RÉTRACTILE BLANC

07520001

◀ 262

▼ 263

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
8 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo "efeito rain" quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Cascatã incorporada no teto da cabine;
Corpo de cabine em alumínio escovado cinza ou lacado branco;
Resguardo de duche perfil branco ou metalizado /vidro transparente de 6mm;
Aro em inox para prateleira;
Opcionalmente: Banco rebatível branco.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
8 Directional whirlpool jets;
"Rain-effect" overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Waterfall built into the cabin ceiling;
Cabin body brushed aluminium grey or white lacquered;
Shower enclosure with profile metallized or white / transparent glass 6 mm;
Stainless steel hoop for shelf;
Optionally: White retractile seat.

Robinet thermostatique;
Sélecteur manuel de 5 fonctions avec régulateur de débit;
Contrôle de température avec butée de sécurité à 38°C;
8 Jets directionnels d'hydro massage;
Pomme de douche "effet de pluie" carré 200x200mm avec 144 trous (20l/3bar);
Douchette rectangulaire avec support de douchette et flexible de douche;
Cascade d'eau intégré dans le plafond de la cabine;
Corps de cabine brossé gris aluminium ou blanc laqué;
Parois de douche avec profil blanc ou métallique / transparent verre 6 mm;
Arceau en acier inoxydable pour étagère;
En option: siège rétractile blanc.





Os produtos apresentados no presente catálogo seguem especificações técnicas internas da A.S.D. S.A. baseadas nas normas internacionais em vigor.

Todas as medidas são apresentadas em milímetros.

Os dados e as características indicadas no presente catálogo não obrigam a ASD. S.A. que se reserva o direito de efetuar todas as modificações nos componentes, materiais, referências e dados técnicos, sem aviso prévio ou imposição de substituição de produto. A reprodução fotográfica da tonalidade de cores e cromática ou forma poderá não ser totalmente fiel à realidade.

Alguns acessórios presentes nos ambientes fotografados podem não estar para venda e/ou a A.S.D. não ser responsável pela sua venda.

The products listed in this catalog follow internal technical specifications of the ASD S.A. based on actual international standards.

All measurements are given in millimeters.

The data and the characteristics listed in this catalog doesn't oblige the ASD. SA that reserves the right to make changes in all components, materials, references and technical data without notice or imposition of product substitution.

The photographic reproduction of tone colors or shape may not be totally true to reality. Some accessories present in the environment photographed can't be for sale and / or ASD not be responsible for its sale.

Les produits mentionnés dans ce catalogue suivent internes spécifications techniques de l' ASD S.A., basée sur les normes internationales existantes.

Toutes les mesures sont exprimées en millimètres.

Les données et les caractéristiques figurant dans ce catalogue ne oblige pas l'ASD. S.A., qui se réserve le droit d'apporter des changements dans tous les composants, matériaux, références et données techniques sans préavis ou l'imposition de la substitution de produits.

La reproduction photographique des couleurs ton ou la forme peut ne pas être totalement fidèle à la réalité.

Certains accessoires présents dans l'environnement photographié peut ne pas être disponible pour vente et / ou ASD ne pas être responsable de sa vente.

