



**2016
PORTUGAL**

**PISCINA E WELLNESS
TRATAMENTO DE ÁGUA
EQUIPAMENTOS**



COBERTURAS AUTOMÁTICAS

Coberturas automáticas Abriblue

Lâminas para escadas

Sistemas de enroladores acima do solo

Sistemas de enroladores submersos

Acessórios para coberturas submersas

Coberturas automáticas Abriblue



SEGURANÇA

ESTÉTICA

ECONOMIA

QUALIDADE

- As lâminas em PVC são robustas e foram concebidas para suportar o peso de uma criança pequena ou de um animal doméstico, o que torna a sua piscina mais segura.
- A tampa da lâmina permite assegurar a estanqueidade e uma excelente capacidade de flutuação.
- De eixo submerso, a instalação passa despercebida quando a cobertura está completamente aberta. Fica dissimulada numa caixa ao nível da bordadura.
- O tampo da caixa pode ser fabricado em madeira exótica, PVC ou alumínio, nas cores branco, areia ou cinza.
- As folhas e/ou outros detritos caem sobre a cobertura e são recolhidos pelos skimmers quando esta é enrolada.
- A cobertura automática ajuda a reduzir o efeito da evaporação da água e permite uma economia de cerca de 80% nas piscinas aquecidas ao ar livre.
- O calor da água é retido e a água protegida do efeito de fotossíntese reduzindo o consumo de produtos químicos.
- Os materiais utilizados foram rigorosamente testados, resistem à corrosão e ao envelhecimento em condições normais de utilização.
- As lâminas em PVC são fabricadas individualmente. Resistem ao choque e são fiáveis quanto à flutuabilidade.



Terminais amovíveis



LÂMINAS

- Variadas opções de cor.
- Largura das lâminas 83 mm (standard) ou 50mm (a pedido).
- São compostas de 3 compartimentos estanques unidas por um gancho duplo para otimizar a flutuabilidade.
- Na altura da instalação é necessário prever no mínimo uma distância entre os 3 e os 8 cm para compensar a dilatação provocada pelo calor do sol.
- As tampas têm terminais amovíveis de diferentes tamanhos para ajustar as lâminas à largura da piscina.
- O preço das lâminas é calculado ao metro linear em função da larg. da piscina.
- As escadarias têm preço fixo e podem ser cortadas em esquadria ou em forma.
- Garantia de 3 anos para as lâminas.

Coberturas automáticas Abridblue

SURF SYSTEM

(PARA MODELOS OPEN E BANCO)

- Com o surf system, existe uma solução para libertar o espaço de utilização. Após enrolamento da cobertura, o mecanismo é movimentado para a zona de trás do tanque. O mecanismo está equipado com um sistema (roda mais carril) que permite a sua movimentação.
- A largura dos modelos móveis é igual à largura da piscina acrescida de 70cm para o modelo standard.

Os sistemas acima do solo pressupõem a inutilização de uma parte da piscina, devido à instalação do mecanismo num dos topos da mesma.



OPEN Surf System - modelo com fio



OPEN Surf System - modelo autónomo



Carril discreto



Banco Surf System

WING SYSTEM

Sistema patenteado que permite cobrir zonas laterais da piscina no lado oposto ao do enrolador.

- Cumpre com a norma Francesa NF P90-308.
- Homogéneo e estético. É fabricado com o mesmo sistema de lâminas da piscina.
- Compatível com os sistemas Open, Banco e submersas.
- Cobre áreas laterais até 2 x 1 m.
- Para formatos: curva romana, forma livre, retangular e trapézio.
- Não se fabrica em lâminas translúcidas.



GARANTIA NON'CO



Garantia Non'Co anti corrosão por 15 anos para peças metálicas (eixo, calhas e fixações) nos modelos submersos, 5 anos nos modelos de banco e 3 anos nos modelos Open e Manu.

Garantia 3 anos para as lâminas.

- Garantia aplicável para condições normais de utilização.

Coberturas automáticas Abriblue

UMA VASTA GAMA



Manu



OPEN Classic



Open Solar Energy



OPEN SURF System



BANCO Classic



BANCO Solar Energy



Banco Surf System



IMM' Ax



IMM' Ax Solar Energy




IMM' Box



Deepso



Diver



Coberturas automáticas Abridblue

MODELO OPEN - ACIMA DO SOLO

MODELO	LÂMINAS	COR LÂMINAS	DIMENSÕES/					
			4 X 8 M	4 X 9 M	4,5 X 9 M	5 X 10 M	5 X 11 M	6 X 12 M
CLASSIC	PVC	Branco						
		Azul						
		Areia						
		Cinza						
		Marble Azul						
SOLAR	PVC	Branco						
		Azul						
		Areia						
		Cinza						
		Marble Azul						
SURF SYSTEM AUTÔNOMO (ESQUELETO BRANCO)	PVC	Branco						
		Azul						
		Areia						
		Cinza						
		Marble Azul						
MANU	PVC	Branco				-	-	
		Azul				-	-	
		Areia				-	-	
		Cinza claro/escuro				-	-	
		Marble Azul				-	-	

PVP's para coberturas Open/Manu c/ pé ou esqueleto (Surf System) lacado a branco. Preço inclui mecanismo e lâminas. NÃO INCLUI TRANSPORTE NEM EMBALAGEM (pág. 292).

MODELO BANCO - ACIMA DO SOLO

MODELO	LÂMINAS	COR LÂMINAS	DIMENSÕES/				
			4 X 8 M	4 X 9 M	4,5 X 9 M	5 X 10 M	5 X 11 M
CLASSIC	PVC	Branco					
		Azul					
		Areia					
		Cinza/Cinza escuro					
		Marble Azul					
	Azul Trans/Dupla Cam.						
POLICAR BONATO	POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla c.					
		Policarbonato transp. / prata dupla c.					
SOLAR	PVC	Branco					
		Azul					
		Areia					
		Cinza/Cinza Escuro					
		Marble Azul					
	Azul Trans/Dupla Cam.						
POLICAR BONATO	POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla camada					
		Policarbonato transp. / prata dupla camada					
SURF SYSTEM AUTÔNOMO (ESQUELETO BRANCO)	PVC	Branco					
		Azul					
		Areia					
		Cinza/Cinza Escuro					
		Marble Azul					
	Azul Trans/Dupla Cam.						
POLICAR BONATO	POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla camada					
		Policarbonato transp. / prata dupla camada					

PVP's para banco lacado a branco. Preço inclui mecanismo e lâminas. NÃO INCLUI TRANSPORTE NEM EMBALAGEM (pág. 292).

Coberturas automáticas Abriblue

MODELOS IMM'AX E IMM'BOX - COBERTURAS SUBMERSAS

MODELO	LÂMINAS	COR LÂMINAS	4 X 8 M	4 X 9 M	DIMENSÕES/ 4,5 X 9 M 5 X 10 M 5 X 11 M 6 X 12 M					
IMM'AX	PVC	Branco								
		Azul								
		Areia								
		Cinza/Cinza Escuro								
		Marble Azul								
	Azul Trans/Dupla Cam.									
	POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla c.								
		Policarbonato transp. / prata dupla c.								
		PVC	Branco							
			Azul							
Areia										
Cinza/Cinza Escuro										
Marble Azul										
Azul Trans/Dupla Cam.										
POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla c.									
	Policarbonato transp. / prata dupla c.									
	PVC	Branco								
		Azul								
		Areia								
Cinza/Cinza Escuro										
Marble Azul										
Azul Trans/Dupla Cam.										
POLICAR BONATO	Policarbonato azul/ azul dupla c.									
	Policarbonato transp. / prata dupla c.									

Preços calculados sem escada. Consultar preços para parede de separação ou deck e vigas nas páginas seguintes.
Preço inclui mecanismo, kit de encastrar, lâminas. NÃO INCLUI TRANSPORTE NEM EMBALAGEM (pág.292).



COMO ORÇAMENTAR A SUA COBERTURA

- Escolha o tipo de mecânica.
- Escolha a cor das lâminas (lembre-se que nem todas as lâminas são compatíveis com os sistemas acima do solo).
- Escada, Wing System e recortes devem ser contabilizados à parte.
- Escolha os acessórios para coberturas submersas (deck, viga, parede de separação, calha,...)
- Por último, acrescente transporte e embalagem

Coberturas automáticas Abriblue

MODELO MANU - ACIMA DO SOLO



A segurança da piscina com um investimento reduzido.

- Cobertura com enrolador manual – volante.
- O volante, está posicionado verticalmente facilitando o enrolar e desenrolar da cobertura.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Manual
	Acima solo
Dimensão máx	5 x 10mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Pés	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Wing System	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantia	3 anos
Opção	kit motorização, eixo composto (até 5m), pés em areia ou cinza.

A composição do mecanismo MANU inclui:

- 2 Pés lacados aplicados sobre uma platina (a fixar sobre a bordadura)
- 1 Veio
- 1 Desmultiplicador
- 2 níveis de fixação
- 1 volante escamoteável

Lacagem Areia p/ pé

ABB-700-1127


DESCRIÇÃO	REF. ^a	PÉ LACADO A BRANCO PÉ STANDARD (S/ PLATINA)
Manu largura até 3,0 m	ABB-700-1673	
Manu largura até 3,5 m	ABB-700-1115	
Manu largura até 4,0 m	ABB-700-1116	
Manu largura até 4,5 m	ABB-700-1117	
Manu largura até 5,0 m	ABB-700-1118	

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

Coberturas automáticas Abriblue

MODELO OPEN CLASSIC - ACIMA DO SOLO

- A sua utilização é muito simples. Uma volta à chave e em 3 minutos a cobertura está aberta ou fechada.
- As posições de fim de curso são reguladas e geridas de uma só vez.
- Motorização 120 Nm ou 200 Nm conforme as dimensões.



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo
Dimensão máx	7,50 x 15mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	
Pés	
Wing System	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantia	3 anos
Opção	Eixo em composto (até 5m), telecomando, tampa do pé c/ led, pés em areia ou cinza.



A composição do mecanismo Open Classic inclui:

- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 1 Quadro eléctrico com transformador.

OPÇÃO PÉS EM CORES DIFERENTES



AREIA: acresc

CINZA: acresc

OUTRAS CORES: acresc

Opção também dos pés c/ platina.

DESCRIÇÃO	REF. ^a
Open Classic largura até 3,0 m	ABB-700-1681
Open Classic largura até 3,5 m	ABB-700-1119
Open Classic largura até 4,0 m	ABB-700-1120
Open Classic largura até 4,5 m	ABB-700-1121
Open Classic largura até 5,0 m	ABB-700-1122
Open Classic largura até 5,5 m	ABB-700-1123
Open Classic largura até 6,0 m	ABB-700-1124
Open Classic largura até 7,0 m	ABB-700-1125
Open Classic largura até 7,5 m	ABB-700-1126

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

Coberturas automáticas Abridblue

MODELO OPEN SOLAR - ACIMA DO SOLO



- 2 Suportes laterais lacados a branco para fixação na bordadura da piscina - instalação fácil e rápida.
- A alimentação do motor (24V) é assegurada por 2 baterias reguladas electronicamente e alimentadas por um painel fotovoltaico de alto rendimento - autonomia em caso de obscuridade de efectuar até 10 ciclos de abertura e fecho.



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Solar
	Acima solo
Dimensão máx	7,50 x 15mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Pés	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
Wing System	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantia	3 anos
Opção	Eixo em compósito, pés em areia, cinza ou cor personalizada.

A composição do mecanismo Open Solar inclui:

- 2 Pés de suporte lacados e respectivas fixações
- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 2 baterias
- 1 Painel fotovoltaico de alto rendimento.

OPÇÃO PÉ EM COR AREIA



PÉ LACADO A BRANCO

	REF. ^a
Open Solar largura até 3,0 m	ABB-700-1690
Open Solar largura até 3,5 m	ABB-700-1496
Open Solar largura até 4,0 m	ABB-700-1090
Open Solar largura até 4,5 m	ABB-700-1091
Open Solar largura até 5,0 m	ABB-700-1092
Open Solar largura até 5,5 m	ABB-700-1093
Open Solar largura até 6,0 m	ABB-700-1094
Open Solar largura até 7,0 m	ABB-700-1095
Open Solar largura até 7,5 m	ABB-700-1096

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

Coberturas automáticas Abriblue

MODELO OPEN SURF SYSTEM 2 - ACIMA DO SOLO

A composição do mecanismo Open Surf System inclui:

- 1 esqueleto lacado a branco aplicado sobre rodas (que deslizam no carril)
- 1 par de carris (3 ml) com fim de curso e paragem de segurança.
- 1 eixo motorizado c/ fim de curso.
- Dispositivo de desembraiagem.
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 1 Borne de alimentação.
- Mecanismo de bloqueio

Versão com fio:

- Cabo de alimentação de 2 ml.

Versão autónoma:

- 2 baterias.
- 1 regulador.
- 1 botão de rearme



Adaptada à quase totalidade das piscinas existentes ou em construção.

- Esta versão móvel da OPEN CLASSIC permite cobrir piscinas ovais, poligonais e em rim.
- O surf system permite a passagem de obstáculos até 60mm de altura na versão standard e 200mm na versão reforçada Surf System 1 (sob orçamento).

Este modelo é proposto em duas versões (ver imagem p. 305):

- **com fio:** o mecanismo está permanentemente conectado á fonte de alimentação por um fio.
- **autónoma:** monitorizada por um sistema de baterias. Apenas está ligado ao terminal para recarregar. Muito prática, esta versão é a mais fácil de utilizar.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo, formas livres
Dimensão máx	6 x 12 mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	
Pés	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	3 anos
Opção	Eixo em compósito, alimentação solar, carril suplementar, esqueleto areia

DESCRIÇÃO	ESQUELETO LACADO A BRANCO			
	REF. ^a	C/ FIO	AUTÓNOMO	REF. ^a
	REF. ^a	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)
Open Surf System larg. até 3,5 m	ABB-700-1216	4.458,00	ABB-700-1252	4.802,00
Open Surf System larg. até 4,0 m	ABB-700-1217	4.635,00	ABB-700-1253	4.979,00
Open Surf System larg. até 4,5 m	ABB-700-1218	4.664,00	ABB-700-1254	5.008,00
Open Surf System larg. até 5,0 m	ABB-700-1219	4.771,00	ABB-700-1255	5.116,00
Open Surf System larg. até 5,5 m	ABB-700-1220	5.007,00	ABB-700-1256	5.350,00
Open Surf System larg. até 6,0 m	ABB-700-1221	5.623,00	ABB-700-1257	5.966,00

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

REF. ^a	OPÇÕES	PVP (€)
ABB-700-1887	Opção de alimentação solar para modelo Surf System autónomo	672,00
ABB-700-0142	Carril suplementar Surf System 3 mL (par)	347,00

Os preços desta página não incluem transporte.

Coberturas automáticas Abridblue

MODELO BANCO CLASSIC - ACIMA DO SOLO



O enrolador fica por baixo de um banco topo de gama que é revestido em PVC ou madeira exótica.

Tratamento de madeira exótica

ABB-700-1902 Embalagem 2L

A composição do mecanismo Banco Classic inclui:

- Estrutura do banco completa.
- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio.
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 1 Quadro eléctrico com transformador.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo
Dimensão máx	7,5 x 15 mts
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Banco	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	5 anos para eixos até 5mts em composito 3 anos para eixos em alumínio
Opção	Proteção UV para banco, tratamento para madeira, telecomando e possibilidade de personalizar a cor do banco.

BANCO

OPÇÕES ACABAMENTO DO BANCO



Topo amovível




Interior do banco



Banco lacado a branco



Banco lacado a areia



Banco madeira exótica

Banco lacado a outras cores por mais 330 euros ¹

DESCRIÇÃO	BANCO LACADO BRANCO REF. ^a	BANCO AREIA REF. ^a	BANCO MADEIRA EXÓTICA* REF. ^a
Banco Classic larg. 4,0 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1129	ABB-700-1059	ABB-700-1136
Banco Classic larg. 4,5 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1130	ABB-700-1062	ABB-700-1137
Banco Classic larg. 5,0 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1131	ABB-700-1797	ABB-700-1138
Banco Classic larg. 5,5 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1132	ABB-700-1069	ABB-700-1139
Banco Classic larg. 6,0 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1133	ABB-700-1072	ABB-700-1140
Banco Classic larg. 7,0 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1134	ABB-700-1075	ABB-700-1141
Banco Classic larg. 7,5 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1135	ABB-700-1158	ABB-700-1142

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

PVP's p/ esqueleto branco. Para opção de esqueleto areia, consulte-nos.

*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

Os preços desta página não incluem transporte. ¹ Sobre o preço do banco lacado a branco

Coberturas automáticas Abriblue

MODELO BANCO SOLAR - ACIMA DO SOLO

- Alimentação do motor (24V) é assegurada por 2 baterias reguladas electronicamente e alimentadas por um painel fotovoltaico de alto rendimento - autonomia em caso de escuridão total para efectuar até 10 ciclos de abertura e fecho.
- Motor tubular de 24V com sistema de fins de curso integrados.
- Comutador de chave de 3 posições.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Solar
	Acima solo
Dimensão máx	6 x 12 mts
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Banco	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	5 anos para eixos até 5 mts em composito 3 anos para eixos em alumínio
Opção	Protecção UV para banco, tratamento para madeira, possibilidade de personalizar a cor do banco.




OPÇÕES ACABAMENTO DO BANCO



Banco lacado a branco



Banco areia



Banco madeira exótica

A composição do mecanismo Banco Solar inclui:

- Estrutura do banco completa.
- 1 Motor tubular de 24 V com sistema de gestão de fim de curso.
- 1 Veio.
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 2 baterias.
- 1 Painel fotovoltaico de alto rendimento.

Tratamento de madeira exótica

ABB-700-1902 Embalagem 2L

Banco lacado a outras cores por mais 325 euros¹

DESCRIÇÃO	BANCO LACADO BRANCO REF. ^a	BANCO AREIA REF. ^a	BANCO MADEIRA EXÓTICA* REF. ^a
Banco Solar larg. 4,0 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1058	ABB-700-1928	ABB-700-1081
Banco Solar larg. 4,5 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1061	ABB-700-1929	ABB-700-1082
Banco Solar larg. 5,0 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1065	ABB-700-1067	ABB-700-1083
Banco Solar larg. 5,5 m, comp. < 12,50 m	ABB-700-1068	ABB-700-1070	ABB-700-1084
Banco Solar larg. 6,0 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1071	ABB-700-1073	ABB-700-1085
Banco Solar larg. 7,0 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1074	ABB-700-1076	ABB-700-1086
Banco Solar larg. 7,5 m, comp. < 15,00 m	ABB-700-1077	ABB-700-1078	ABB-700-1087

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.
PVP's p/ esqueleto branco. Para opção de esqueleto areia, consulte-nos.

*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

¹ Sobre o preço do banco lacado a branco

Coberturas automáticas Abridblue

MODELO BANCO SURF SYSTEM - ACIMA DO SOLO



- Permite cobrir quase todos os tipos de piscinas existentes ou a realizar, incluindo formas ovais, poligonais ou em rim.
- O sistema de carril permite o manuseamento da cobertura sem grande esforço e por uma pessoa apenas.

Este modelo é proposto em duas versões - ver imagem pág. 273:

- **com fio:** o mecanismo está permanentemente conectado à fonte de alimentação por um fio.
- **autônoma:** monitorizada por um sistema de baterias. Apenas está ligado ao terminal para recarregar. Muito prática, esta versão é a mais fácil de utilizar.

Tratamento de madeira exótica

ABB-700-1902 Embalagem 2L

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo, formas livres
Dimensão máx	7,5 x 15 mts
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Banco	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	5 anos para eixos até 5 mts em composito 3 anos para eixos em alumínio
Opção	Proteção UV, tratamento madeira, alimentação solar, carril suplementar, possibilidade de personalizar a cor do banco.

A composição do mecanismo do Banco Surf System inclui:

- 1 esqueleto lacado a branco aplicado sobre rodas (que deslizam no carril)
- 1 par de carris (3 ml) com fim de curso e paragem de segurança)
- 1 eixo motorizado c/ fim de curso.
- Dispositivo de desembraiagem.
- 1 Comutador de chave de 3 posições.
- 1 Borne de alimentação.
- Mecanismo de bloqueio

Versão com fio:

- Cabo de alimentação de 2 ml.

Versão autônoma:

- 2 baterias.
- 1 regulador.
- 1 botão de rearme

DESCRIÇÃO	BANCO LACADO BRANCO AUTÓNOMO	BANCO AREIA AUTÓNOMO	BANCO MADEIRA EXÓTICA AUTÓNOMO
	REF. ^a	REF. ^a	REF. ^a
Banco Surf System larg. até 4,0 m	ABB-700-1369	ABB-700-1372	ABB-700-1378
Banco Surf System larg. até 4,5 m	ABB-700-1392	ABB-700-1394	ABB-700-1396
Banco Surf System larg. até 5,0 m	ABB-700-1370	ABB-700-1373	ABB-700-1379
Banco Surf System larg. até 5,5 m	ABB-700-1393	ABB-700-1395	ABB-700-1397
Banco Surf System larg. até 6,0 m	ABB-700-1371	ABB-700-1374	ABB-700-1380

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

PVPs para esqueleto branco. Para opção de esqueleto na cor areia, por favor consulte-nos.

*Madeira não tratada. Recomendamos a aplicação de um verniz específico.

Opções

REF. ^a	DESCRIÇÃO
ABB-700-1270	Opção de alimentação solar para BANCO Surf System
ABB-700-0142	Carril suplementar Surf System 3 mL (par)

Coberturas automáticas Abriblue

MODELO IMM'AX - COBERTURA SUBMERSA



- Possibilidade de instalação em piscinas de liner sem necessidade de o furar. Só com apoio na bordadura.
- Deck, vigas e paredes de separação como opção.



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica (opção solar)
	Submersa, motor no eixo
Dimensão máx	7,5 x 15 mts (6x12 m na Imm'Ax Solar)
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	5 anos para eixos até 5 mts em composito 3 anos para eixos em alumínio
Opção	Deck, viga, parede separação, fixação bordadura, bucha química, alimentação solar

OPÇÕES

Fixação na bordadura

REF.^a ABB-700-0959 (par)

Bucha Química

REF.^a ABB-700-0814

São necessárias 6 buchas por instalação.

O sistema Imm'Ax é composto por:

- 2 painéis de fixação em material compósito.
- 1 veio em material composito até 5 m e em alumínio até 7,5 m.
- 1 motor tubular de 24V c/ sist. de gestão de fins de curso integrados.
- 1 contacto seco para encravamento eléctrico com aparelhos de electrólise de sal.
- 1 comando de chave de 3 posições de fixação de parede.
- 1 quadro eléctrico com transformador de 24V.



Também disponível na Opção Solar

Composição do sistema Imm'AX solar idêntico ao sistema solar Imm'AX standard, com excepção do quadro eléctrico, que é substituído por duas baterias, um painel solar e um regulador.

DESCRIÇÃO	IMM'AX STANDARD* REF. ^a	IMM'AX SOLAR REF. ^a
Imm'Ax larg. até 3,0m, comp. <20,00m	ABB-700-1684	-
Imm'Ax larg. até 3,5m, comp. <15,00m	ABB-700-0889	-
Imm'Ax larg. até 3,5m, comp. <20,00m	ABB-700-1692	-
Imm'Ax larg. até 4,0m, comp. <15,00m	ABB-700-1687	-
Imm'Ax larg. até 4,0m, comp. <20,00m	ABB-700-1107	ABB-700-1306
Imm'Ax larg. até 4,5m, comp. <15,00m	ABB-700-1694	-
Imm'Ax larg. até 4,5m, comp. <20,00m	ABB-700-1108	ABB-700-1319
Imm'Ax larg. até 5,0m, comp. <12,00m	ABB-700-1693	-
Imm'Ax larg. até 5,0m, comp. <20,00m	ABB-700-1109	ABB-700-1307
Imm'Ax larg. até 5,5m, comp. <20,00m	ABB-700-1110	ABB-700-1320
Imm'Ax larg. até 6,0m, comp. <18,00m	ABB-700-1111	ABB-700-1308
Imm'Ax larg. até 7,0m, comp. <16,00m	ABB-700-1112	-
Imm'Ax larg. até 7,5m, comp. <15,00m	ABB-700-1113	-

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo. Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

Coberturas automáticas Abridblue

MODELO IMM'BOX - COBERTURA SUBMERSA



- O motor está instalado num local ventilado e o enrolador está separado da piscina por uma parede de separação.



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Submersa, motor em caixa seca
Dimensão máx	10 x 25mts
Eixo	Composito até 5mt largura De 5,50mts a 7,5mts em alumínio De 8,00mts a 10mts em inox
Lâminas	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	15 anos para eixos até 5mts em composito 3 anos para eixos em alumínio e inox
Opção	Deck, viga, parede separação, bucha química e kit de encastrar

REF. ^a	DESCRIÇÃO
ABB-700-1097	Imm'Box larg. 4,0 m, comp. < 12 m
ABB-700-0956	Imm'Box larg. 4,0 m, comp. entre 12 m e 25 m
ABB-700-1181	Imm'Box larg. 4,5 m, comp. < 10 m
ABB-700-0957	Imm'Box larg. 4,5 m, comp. entre 10 m e 25 m
ABB-700-1099	Imm'Box larg. 5,0 m, comp. < 25 m
ABB-700-1100	Imm'Box larg. 5,5 m, comp. < 23 m
ABB-700-1101	Imm'Box larg. 6,0 m, comp. < 20 m
ABB-700-1102	Imm'Box larg. 7,0 m, comp. < 16 m
ABB-700-1103	Imm'Box larg. 7,5 m, comp. < 15 m
ABB-700-1104	Imm'Box larg. 8,0 m, comp. < 15 m SOB CONSULTA
ABB-700-1105	Imm'Box larg. 8,0 m, comp. entre 15 m e 25 m SOB CONSULTA
ABB-700-0958	Imm'Box larg. 9,0 m, comp. < 25 m SOB CONSULTA
ABB-700-1106	Imm'Box larg. 10,0 m, comp. < 25 m SOB CONSULTA
ABB-700-0797	Kit de encastrar Imm'Box completo

PVP s/ IVA apenas para o mecanismo.
Consultar preço de lâminas e/ou extras nas páginas seguintes.

O sistema Imm'Box é composto por:

- 1 veio em material composito até 5 m e em alumínio até 10 m.
- 1 veio em inox de acoplamento ao motor.
- 1 motor de 24V com sistema de gestão de fins de curso integrados.
- 1 conjunto de retentores e suportes do motor.
- 1 comando de chave de 3 posições de fixação de parede.
- 1 quadro eléctrico com transformador de 24V.


Coberturas automáticas Abriblue

COBERTURA DIVER - COBERTURA SUBMERSA

A cobertura Diver permite:

- Obter uma estética perfeita na integração com a piscina
- Manter o nível de água inicial.
- Fazer um banco/escada submerso com menos custos
- Adaptação a piscinas novas ou existentes
- Inúmeras configurações


CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	submersa em profundidade, motor em caixa seca ou motor no eixo
Dimensão máx	6 x 12mts
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Wing System	Condicionado/sob orçamento
Garantia	15 anos para eixos até 5mts em composito 3 anos para eixos em alumínio e inox
Opção	Painel pvc com outras cores, sob orçamento

Cobertura automática submersa com a mecânica no fundo da piscina*.

- Motorização disponível com motor veio ou em caixa seca
- Estrutura em Inox 316L que garante resistência mecânica e anti corrosão.
- Não compatível com o sistema Wing System.
- Equipada com fim de curso.

*Aplicável a piscinas de 3x3mts a 6x12 mts.



MOTORIZAÇÃO AXIAL	REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	ABB-700-1818	Diver axial larg. 4 mts, prof max 1,5 mt	6.929,00
	ABB-700-1816	Diver axial larg. 4,5 mts, prof max 1,5 mt	7.237,00
	ABB-700-1833	Diver axial larg. 5 mts, prof max 1,5 mt	7.574,00
	ABB-700-1924	Diver axial larg. 5,5 mts, prof max 1,1 mt	8.106,00
	ABB-700-1925	Diver axial larg. 6 mts, prof max 1,1 mt	8.618,00

DIVER MOTORIZAÇÃO CAIXA SECA	REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	ABB-700-1915	Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 1,1mt	6.357,00
	ABB-700-1872	Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 1,5mt	6.505,00
	ABB-700-1854	Diver caixa seca larg 4 mts, prof max 2 mts	9.367,00
	ABB-700-1916	Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 1,1mt	6.619,00
	ABB-700-1889	Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 1,5mt	6.769,00
	ABB-700-1917	Diver caixa seca larg 4,5 mts, prof max 2 mts	9.694,00
	ABB-700-1877	Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 1,1mt	7.010,00
	ABB-700-1918	Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 1,5mt	8.259,00
	ABB-700-1873	Diver caixa seca larg 5 mts, prof max 2 mts	10.019,00
	ABB-700-1910	Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 1,1mt	7.369,00
	ABB-700-1919	Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 1,5mt	10.019,00
	ABB-700-1920	Diver caixa seca larg 5,5 mts, prof max 2 mts	10.454,00
	ABB-700-1921	Diver caixa seca larg 6 mts, prof max 1,1mt	7.966,00
	ABB-700-1922	Diver caixa seca larg 6mts, prof max 1,5mt	10.379,00
	ABB-700-1923	Diver caixa seca larg 6 mts, prof max 2 mts	10.737,00

PAINEL VERTICAL	REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	ABB-700-0886	Painel vertical 4 mts branco	1.115,00
	ABB-700-1830	Painel vertical 4,5 mts branco	1.224,00
	ABB-700-1855	Painel vertical 5 mts branco	1.396,00
	ABB-700-1913	Painel vertical 5,5 mts branco	1.440,00
	ABB-700-1914	Painel vertical 6 mts branco	1.549,00

ENCASTRAR	REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
	ABB-700-1901	Suporte duplo p/ encastrar vigas (par)	365,00
	ABB-700-0792	Passamuro 220mm	160,00
	ABB-700-0794	Apoio da peça de encastrar	202,00

Preços indicativos para o modelo Diver 1, 2 e 4 e inclui 2 vigas em aço inox e painel horizontal em PVC branco. No modelo 1, adicionar o valor do painel vertical. Modelo 3, preço sob consulta.

Os preços desta página não incluem transporte.

Coberturas automáticas Abridblue

COBERTURAS LIGHT - ACIMA DO SOLO



Cobertura Open Neo

DESCRIÇÃO	PVP (€)
Cobertura Open Neo 3m	1.467,00
Cobertura Open Neo 3,5m	1.517,00
Cobertura Open Neo 4m	1.645,00
Cobertura Open Neo 4,5m	1.695,00
Cobertura Open Neo 5m	1.760,00



Cobertura Banco Light

DESCRIÇÃO	BRANCO PVP (€)	AREIA PVP (€)	MADEIRA PVP (€)
Cobertura Banco Light 4m	3.333,00	3.693,00	4.433,00
Cobertura Banco Light 4,5m	3.567,00	4.045,00	4.805,00
Cobertura Banco Light 5m	3.729,00	4.229,00	5.110,00

Estes modelos incluem:

- Estrutura igual à Open/Banco Classic
- Motor 35Nm 12V
- Fim Curso
- Dimensão máxima piscina (incluído escada): 10x5 mts
- Escada com raio máximo de 1.50mts
- Eixo em alumínio
- Apenas para piscinas de forma recta
- Não disponível para utilização com WING SYSTEM
- Todas as normas técnicas da open/banco classic se aplicam a estes modelos

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo
Dimensão máx	10 x 5 mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	
Pés	
Wing System	Não aplicável
Garantia	2 anos
Opção	Eixo em composto (até 5m), telecomando, tampa do pé c/ led, pés em areia ou cinza.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Acima solo
Dimensão máx	10 x 5 mts
Eixo	Alumínio
Lâminas	
Pés	
Wing System	Não aplicável
Garantia	2 anos
Opção	Proteção UV para banco, tratamento para madeira, telecomando e possibilidade de personalizar a cor do banco.

Coberturas automáticas Abriblue

COBERTURA DEEPSO



CARACTERÍSTICAS

Tipo	Eléctrica
	Instalação fora da piscina, motor no eixo
Dimensão máx	6 x 12mts
Eixo	Composito até 5mt largura Restantes dimensões em alumínio
Lâminas	
Wing System	-
Garantia	15 anos para eixos até 5mts em composito 3 anos para eixos em alumínio

A cobertura automática completamente integrada na sua piscina!

- Sem interferir no meio circundante da piscina.
- Sem ocupar área útil da piscina.



PREÇOS DISPONÍVEIS
SOB CONSULTA



Lâminas em PVC de 83 mm de largura, que cumprem com a norma NF P90-308, com terminais termosoldados e com alhetas removíveis, que podem ser substituídas por outras de dimensão à escolha.



- As alhetas standard são de 20 mm, mas podem ser substituídas por alhetas de 10,15, 25 ou 30 mm, com acréscimo de preço.

LÂMINAS BRANCAS OPACAS										
Ref ^a	ABB-700-0650	ABB-700-0651	ABB-700-0652	ABB-700-0653	ABB-700-0654	ABB-700-0655	ABB-700-0656	ABB-700-0657	ABB-700-0272	ABB-700-0281
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	185,00	203,00	222,00	244,00	266,00	292,00	337,00	399,00	515,00	579,00
LÂMINAS AZUIS OPACAS										
Ref ^a	ABB-700-0658	ABB-700-0659	ABB-700-0660	ABB-700-0661	ABB-700-0662	ABB-700-0663	ABB-700-0664	ABB-700-0665	ABB-700-0273	ABB-700-0282
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
200,40	202,00	214,00	237,00	264,00	286,00	312,00	362,00	428,00	557,00	620,00
LÂMINAS AREIA OPACAS										
Ref ^a	ABB-700-0666	ABB-700-0667	ABB-700-0668	ABB-700-0669	ABB-700-0670	ABB-700-0671	ABB-700-0672	ABB-700-0673	ABB-700-0274	ABB-700-0283
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	207,00	223,00	246,00	273,00	299,00	327,00	379,00	449,00	585,00	645,00
LÂMINAS CINZENTAS OPACAS										
CINZENTAS	ABB-700-0242	ABB-700-0246	ABB-700-0250	ABB-700-0254	ABB-700-0258	ABB-701-0001	ABB-700-0266	ABB-700-0270	ABB-700-0278	ABB-700-0287
CINZENTAS ESCURAS	ABB-700-1881	ABB-700-1896	ABB-700-1932	ABB-700-1935	ABB-700-1938	ABB-700-1941	ABB-700-1903	ABB-700-1946	ABB-700-1949	ABB-700-1952
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	222,00	239,00	265,00	294,00	318,00	351,00	405,00	476,00	624,00	692,00
LÂMINAS MARBRE AZUIS										
Ref ^a	ABB-700-0240	ABB-700-0244	ABB-700-0248	ABB-700-0252	ABB-700-0256	ABB-700-0260	ABB-700-0264	ABB-700-0268	ABB-700-0275	ABB-700-0284
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	227,00	243,00	272,00	298,00	329,00	356,00	415,00	490,00	641,00	708,00
LAMINAS PVC SOLARES - PVC AZUL										
DUPLA CAMADA	ABB-700-0243	ABB-700-0247	ABB-700-0251	ABB-700-0255		ABB-700-0263	ABB-700-0267	ABB-700-0271	ABB-700-0279	ABB-700-0288
TRANSLÚCIDAS	ABB-700-1835	ABB-700-1836	ABB-700-1837	ABB-700-1838		ABB-700-1839	ABB-700-1840	ABB-700-1841	ABB-700-1842	ABB-700-1843
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	336,00	362,00	397,00	445,00	-	533,00	618,00	735,00	953,00	1.050,00
LAMINAS POLICARBONATO SOLARES										
AZUIS TRANSLÚCIDAS	ABB-700-1735	ABB-700-1728	ABB-700-1736	ABB-700-1729	ABB-700-1800	ABB-700-1730	ABB-700-1731	ABB-700-1732	ABB-700-1733	ABB-700-1734
AZUIS DUPLA CAMADA	ABB-700-1720	ABB-700-1717	ABB-700-1721	ABB-700-1718	ABB-700-1722	ABB-700-1713	ABB-700-1714	ABB-700-1715	ABB-700-1716	ABB-700-1705
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	479,00	549,00	617,00	686,00	756,00	826,00	1.128,00	1.336,00	1.545,00	1.754,00
TRANSPARENTES	ABB-700-1931	ABB-700-0409	ABB-700-1934	ABB-700-1937	ABB-700-1940	ABB-700-1943	ABB-700-1945	ABB-700-1948	ABB-700-1951	ABB-700-1954
PRATA DUPLA CAMADA	ABB-700-1930	ABB-700-1898	ABB-700-1933	ABB-700-1936	ABB-700-1939	ABB-700-1942	ABB-700-1944	ABB-700-1947	ABB-700-1950	ABB-700-1953
Larg. (m)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
PVP (€)	508,00	582,00	656,00	728,00	801,00	876,00	1.195,00	1.420,00	1.652,00	1.878,00

- Opção lâminas com terminais em escova: 50,50 euros/ml.




Os preços das lâminas são preços por metro linear em relação a cada largura discriminada. Se adquiridas em separado da cobertura, adicionar o valor do transporte. O comprimento das lâminas será facturado a cada 50 cm.

RECORTES DE LÂMINAS

REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-0723	Recorte de escada em esquadria	251,00
ABB-700-0724	Recorte bloco de filtração em esquadria	224,00
ABB-700-0725	Recorte em esquadria p/ ângulos >30 cm e <60 cm o par	105,00
ABB-700-0410	Recorte em forma p/ ângulos <30 cm o par	95,00
ABB-700-0726	Recorte em forma p/ ângulos <60 cm o par	128,00
ABB-700-0727	Recorte livre simples em esquadria, 2 mL	320,00
ABB-700-0728	Recorte livre simples em forma, 2 mL	436,00
ABB-700-0413	Recorte em escada cada 1,5 metros	221,00

Os preços desta página não incluem transporte.



Lâminas para escadas



ESCADAS RETANGULARES




Escadas retangulares

DESCRIÇÃO	REF. ^a	PVP (€)
Branca 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0684	308,00
Branca 2,5mt x 2 mt	ABB-700-0685	403,00
Azul 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0686	321,00
Azul 2,5mt x 2 mt	ABB-701-0002	424,00
Areia 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0687	330,00
Areia 2,5mt x 2 mt	ABB-700-0688	439,00
Marbre azul 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0289	379,00
Marbre azul 2,5mt x 2 mt	ABB-700-0293	504,00
Cinza claro 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0291	369,00
Cinza claro 2,5mt x 2 mt	ABB-700-0295	481,00
Cinza escuro 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1955	369,00
Cinza escuro 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1959	481,00
Pvc solar dupla camada 2mt x 1,5 mt	ABB-700-0903	496,00
Pvc solar dupla camada 2,5mt x 2 mt	ABB-700-0921	661,00
Pvc solar azul translúcido 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1958	496,00
Pvc solar azul translúcido 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1962	661,00
Polycarbonato solar azul translúcido 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1739	872,00
Polycarbonato solar azul translúcido 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1740	1.132,00
Polycarb solar azul dupla camada 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1738	872,00
Polycarbonato solar azul dupla camada 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1737	1.132,00
Polycarb solar transparente 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1957	926,00
Polycarbonato solar transparente 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1961	1.206,00
Polycarbonato solar prata dupla camada 2mt x 1,5 mt	ABB-700-1956	926,00
Polycarbonato prata azul dupla camada 2,5mt x 2 mt	ABB-700-1960	1.206,00

ESCADAS ROMANAS RAIO CONSTANTE

corte em
esquadria

corte em
forma



Escadas romanas
raio constante

DESCRIÇÃO	CORTE EM FORMA		CORTE ESQUADRIA	
	REF. ^a	PVP (€)	REF. ^a	PVP (€)
Branca 3mt	ABB-700-0707	597,00	ABB-700-0691	415,00
Branca 4mt	ABB-700-0708	763,00	ABB-700-0692	576,00
Azul 3mt	ABB-700-0709	609,00	ABB-700-0693	437,00
Azul 4mt	ABB-700-0710	802,00	ABB-700-0694	611,00
Areia 3mt	ABB-700-0711	629,00	ABB-700-0695	448,00
Areia 4mt	ABB-700-0712	830,00	ABB-700-0696	629,00
Marbre azul 3mt	ABB-700-0300	697,00	ABB-700-0296	492,00
Marbre azul 4mt	ABB-700-0308	918,00	ABB-700-0304	690,00
Cinza claro 3mt	ABB-700-0302	728,00	ABB-700-0298	492,00
Cinza claro 4mt	ABB-700-0310	920,00	ABB-700-0306	684,00
Cinza escuro 3mt	ABB-700-1966	728,00	ABB-700-1963	492,00
Cinza escuro 4mt	ABB-700-1970	920,00	ABB-700-1904	684,00
Pvc solar dupla camada 3mt	ABB-700-1853	996,00	ABB-700-1965	677,00
Pvc solar dupla camada 4mt	ABB-700-1971	1.293,00	ABB-700-1969	953,00
Pvc solar azul translúcido 3mt	ABB-700-0303	996,00	ABB-700-0299	677,00
Pvc solar azul translúcido 4mt	ABB-700-0311	1.293,00	ABB-700-0307	953,00
Polycarb solar azul translúcido 3mt	-	-	ABB-700-1696	1.162,00
Polycarbonato solar azul translúcido 4mt	-	-	ABB-700-1726	1.511,00
Polycarbonato solar azul dupla camada 3mt	-	-	ABB-700-1702	1.162,00
Polycarbonato solar azul dupla camada 4mt	-	-	ABB-700-1703	1.511,00
Polycarbonato solar transparente 3mt	-	-	ABB-700-1964	1.234,00
Polycarbonato solar transparente 4mt	-	-	ABB-700-1968	1.610,00
Polycarbonato solar prata dupla camada 3mt	-	-	ABB-700-1899	1.234,00
Polycarbonato prata azul dupla camada 4mt	-	-	ABB-700-1967	1.610,00

Nota: O recorte dos ângulos «C» e «K» é cobrado segundo a tabela «Recortes de lâminas» da página 289, p/ ângulos não vivos.

ESCALADA DE RAIO LIVRE:

Corte Escada
(direita ou raio constante)

+ Recorte Livre simples
(em esquadria ou em forma)

Opção Sistema Anti-deslizamento*

ABB-700-1049	Sistemas Acima do Solo	139,00 €
ABB-700-0806	Sistemas Submersos	93,00 €

Os preços desta página não incluem transporte.
* Aplicável quando a base da escada é inferior a 50% da largura da piscina.

Acessórios para coberturas submersas

VIGAS

Vigas lacadas, para suporte de deck disponíveis em 3 cores: branco, areia e cinza. Para as cores areia e cinza consultar.

- Largura de 100 mm e 2 alturas disponíveis: 120 e 80 mm.



Viga branca altura 120 mm (standard)

REF ^a	ABB-700-0729	ABB-700-1186	ABB-700-0731	ABB-700-0732	ABB-700-0733	ABB-700-0978	ABB-700-0734	ABB-700-1651
Largura (m)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0
Apoio	-	-	-	-	-	1	1	1
PVP S/IVA (€)	645,00	728,00	767,00	842,00	898,00	1.136,00	1.277,00	1.317,00

Viga branca altura 80 mm


REF ^a	ABB-700-0973	ABB-700-0974	ABB-700-0019	ABB-700-0977	ABB-700-0021	ABB-700-0023	ABB-700-0025	ABB-700-0979
Largura (m)	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	8,0
Apoio	-	-	-	1	1	2	2	2
PVP S/IVA (€)	731,00	818,00	854,00	1.138,00	1.241,00	1.707,00	1.839,00	1.968,00

Os preços discriminados para a viga com fixação à parede não contemplam transporte e embalagem.

Opções

REF ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-0743	Fixação da viga de 120mm na bordadura	101,00/PAR
ABB-700-1290	Fixação da viga de 80mm na bordadura	101,00/PAR
ABB-700-0093	Bucha química 8 mm (4 p/ viga)	19,00/UNID.

DECKS



Decks, para tapar a caixa de alojamento dos sistemas mecânicos, disponível em madeira exótica, PCV e alumínio lacado, nas cores branco, areia e cinza.

Decks PVC reforçado e alumínio lacado

COR	BRANCO				AREIA				CINZA				
	DIM. (MM)	500 x 675	500 x 850	500 x 925	P/ med.*	500 x 675	500 x 850	500 x 925	P/ med.*	500 x 675	500 x 850	500 x 925	P/ med.*
PVC REFORÇ.	ABB-700-0771	ABB-700-0954	ABB-700-1033	ABB-700-0774	ABB-700-0772	ABB-700-1034	ABB-700-0773	ABB-700-0775	ABB-700-0111	ABB-700-0112	ABB-700-1035	ABB-700-0113	
	PVP (€)	73,00	98,00	112,00	245,00	86,00	117,00	128,00	268,00	92,00	123,00	134,00	280,00
ALUMÍN. LACADO	ABB-700-0765	ABB-700-0953	ABB-700-0766	ABB-700-0769	ABB-700-0767	ABB-700-1028	ABB-700-0768	ABB-700-0770	ABB-700-1015	ABB-700-1029	ABB-700-1030	ABB-700-1031	
	PVP (€)	88,00	115,00	126,00	298,00	101,00	132,00	146,00	336,00	109,00	138,00	152,00	370,00

* PVP p/ m² (máximo 925mm para PVC)

Decks madeira exótica

DIMENSÃO (MM)	500 x 675	500 x 850	500 x 925	P/ medida*
MADEIRA EXÓTICA	ABB-700-0776	ABB-700-0777	ABB-700-0949	ABB-700-0778
PVP	147,00	173,00	184,00	411,00

* PVP p/ m².

Os preços desta página não incluem transporte.

Acessórios para coberturas submersas



PAREDE DE SEPARAÇÃO

As paredes de separação são constituídas por painéis em material plástico reforçado de 25 mm de espessura e 300 mm de altura que encaixam uns nos outros até formar a altura de parede desejada e por 2 calhas guias, uma para cada parede da piscina, onde as painéis encaixam.

Calhas brancas - o par

	FIXAÇÃO PAREDE	FIXAÇÃO BORDAD. (VIGA 120)	FIXAÇÃO PAREDE	FIXAÇÃO BORDAD. (VIGA 120)	FIXAÇÃO PAREDE	FIXAÇÃO BORDAD. (VIGA 120)
Prof. piscina(cm)	95 a 114		115 a 134		135 a 154	
Ref. ^a	ABB-700-1182	ABB-700-1429	ABB-700-0745	ABB-700-1435	ABB-700-0998	ABB-700-1430
PVP (€)	272,00	343,00	317,00	388,00	342,00	413,00
Prof. piscina (cm)	155 a 174		175 a 194		195 a 214	
Ref. ^a	ABB-700-0999	ABB-700-1431	ABB-700-1000	ABB-700-1432	ABB-700-0747	ABB-700-1433
PVP (€)	379,00	449,00	445,00	515,00	494,00	565,00

Existe em cor areia e cinza.

Corte da parede separação

ABB-700-1018 **131,00 €**

Parede de separação branca - altura 300 mm/unid.

REF ^a	ABB-700-1005	ABB-700-0997	ABB-700-1010	ABB-700-1014	ABB-700-1016
Larg. (m)	4 m	5 m	6 m	7 m	7,5 m
PVP (€)	215,00	235,00	255,00	317,00	339,00


Os preços discriminados não contemplam transporte e embalagem. Para cotação completa incluindo transporte e embalagem só para a parede de separação, consulte-nos.

EMBALAGEM DE COBERTURA

DESCRIÇÃO	PREÇO LÍQUIDO (€)
Embalagem < 3,53 m	143,00
Embalagem < 4,03 m	150,00
Embalagem < 4,53 m	167,00
Embalagem < 5,03 m	190,00
Embalagem < 6,03 m	215,00
Embalagem < 7,03 m	292,00
Embalagem < 8,03 m	352,00
Embalagem < 9,03 m	788,00
Embalagem < 10,03 m	986,00
Embalagem < 11,03 m	1.237,00
Embalagem < 12,03 m	1.417,00

Preço indicativo para transporte: largura da piscina + 40cm - 85 euros por mL para a zona do Algarve e Alentejo e 80 euros para o resto do país.

ATENÇÃO: Para jogos de lâminas superiores a 17mt, são necessárias 2 embalagens.



- A. Sistema fornecido com as coberturas Abriblue.
- B. Fecho de Segurança com fixação na parede por esquadro.
- C. Fecho de Segurança com fixação na bordadura por piton amovível.
- D. Fecho de Segurança com fixação na bordadura por piton na bordadura e guia de parede em esquadro.


REF. ^a	DESCRIÇÃO	PVP (€)
ABB-700-1190	Correia standard (A)	13,80
ABB-700-0418	Fecho Segurança (B)	42,00
ABB-700-0682	Correias de Segurança p/ fixação praia (C)	41,00
ABB-700-0683	Suporte em Esquadros p/ fixação praia (D)	42,00
ABB-700-1844	Coverlock branco	49,50

Os preços desta página não incluem transporte.

SCP POOL PORTUGAL

Sítio das Barrosas, Francos
2635-145 RIO DE MOURO
Tel : +351 219 199 500
Fax : +351 219 199 501
GPS: 38.757114 -9.331955

comercial.sede@scppool.com



SCP a PoolCorp Company