



**2016
PORTUGAL**

**PISCINA E WELLNESS
TRATAMENTO DE ÁGUA
EQUIPAMENTOS**



MATERIAL DE ENCASTRAR

Gama Weltico Design

Kit de encastrar

Skimmers

Bocas de impulsão e de fundo

Tomadas de Vácuo

Ralos de fundo

Grelhas para caleiras

Projetores

Projetores de LED

Quadros de controlo de LED



Gama Weltico Design

SKIMMER A800 DESIGN

Skimmer design de boca larga e estreita para liner e betão. Ligações de 1 1/2" int - 2" ext

NOVIDADE
2016



Branco




Antracite




Azul



Areia



Inox



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|------------------------|
| WEL-250-0070 | Skimmer A800 branco |
| WEL-250-0131 | Skimmer A800 antracite |
| WEL-250-0128 | Skimmer A800 azul |
| WEL-250-0129 | Skimmer A800 areia |
| WEL-250-0098 | Skimmer A800 inox 316 |

SKIMMER A400 DESIGN

Skimmer design de boca larga para liner e betão. Ligações de 1 1/2" int - 2" ext

NOVIDADE
2016



Branco



Antracite




Azul



Areia



Inox



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|------------------------|
| WEL-250-0001 | Skimmer A400 branco |
| WEL-250-0137 | Skimmer A400 antracite |
| WEL-250-0138 | Skimmer A400 azul |
| WEL-250-0139 | Skimmer A400 areia |
| WEL-250-0140 | Skimmer A400 inox 316 |

BOCAS DE IMPULSÃO DESIGN

Bocas de impulsão design com bola orientável, espelho e ligação de 1 1/2".

NOVIDADE

2016



Branco



Antracite



Azul



Areia

| REF. ^ª | DESCRIÇÃO |
|-------------------|--------------------------|
| WEL-250-0126 | Injetor Design branco |
| WEL-251-0112 | Injetor Design antracite |
| WEL-251-0109 | Injetor Design azul |
| WEL-251-0110 | Injetor Design areia |

| REF. ^ª | DESCRIÇÃO |
|-------------------|-------------------------|
| WEL-251-0132 | Injetor Design inox 316 |
| WEL-251-0131 | Espelho inox 316 |



Design Inox



Espelho Inox

INJETORES DE GRELHA DESIGN 1 1/2"



Branco



Antracite



Azul



Areia

NOVIDADE

2016

| REF. ^ª | DESCRIÇÃO |
|-------------------|--------------------------|
| WEL-251-0128 | Injetor Design branco |
| WEL-251-0120 | Injetor Design antracite |
| WEL-251-0117 | Injetor Design azul |
| WEL-251-0118 | Injetor Design areia |

TAMPÃO BOCA DE ASPIRAÇÃO DESIGN 1 1/2"



Branco



Antracite



Azul



Areia

NOVIDADE

2016

| REF. ^ª | DESCRIÇÃO |
|-------------------|------------------------|
| WEL-251-0127 | Tampa Design branco |
| WEL-251-0116 | Tampa Design antracite |
| WEL-251-0113 | Tampa Design azul |
| WEL-251-0114 | Tampa Design areia |

Gama Weltico Design

RALOS DE FUNDO DESIGN

Ralo de fundo design para liner com ligações de 1 1/2" lateral e 2" inferior



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|--|
| WEL-250-0120 | Ralo de fundo branco |
| WEL-251-0124 | Grelha de ralo de fundo design antracite |
| WEL-251-0121 | Grelha de ralo de fundo design azul |
| WEL-251-0122 | Grelha de ralo de fundo design areia |
| WEL-251-0129 | Grelha de ralo de fundo design inox 316 |

PROJETOR DESIGN PARA RENOVAÇÃO LED



Fornecido com lâmpada de 12 LEDs luz branca de 36w - 2.600 Lumens ou lâmpada de 12 LEDs RGB de 28w - 850 Lumens. 2 aros brancos como opção: redondo ou quadrado. Adapta-se a quase todos os nichos existentes no mercado.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|------------------------------|
| WEL-300-0060 | Kit light Diamond LED branco |
| WEL-300-0065 | Kit light Diamond LED RGB |

AROS PARA PROJETORES DESIGN



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-------------------------------|
| WEL-251-0104 | Aro Design redondo antracite |
| WEL-251-0108 | Aro Design quadrado antracite |
| WEL-251-0101 | Aro Design redondo azul |
| WEL-251-0105 | Aro Design quadrado azul |
| WEL-251-0102 | Aro Design redondo areia |
| WEL-251-0106 | Aro Design quadrado areia |
| WEL-251-0099 | Aro Design redondo inox 316 |
| WEL-251-0100 | Aro Design quadrado inox 316 |

ACESSÓRIOS




| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|------------------------------|
| WEL-300-0010 | Quadro CPL + controlo remoto |
| WEL-300-0030 | Controlo remoto separado |

KIT DE ENCASTRAR BETÃO

2 Skimmers Powerline

HAY-250-0055



3 Injectores

HAY-250-0131



1 Tomada de Vácuo

HAY-250-0136



4 Passamuros

HAY-250-0141



1 Ralo de Fundo

HAY-250-0122



Kit de encastrar Betão

KITBET001

KIT DE ENCASTRAR LINER

2 Skimmers Powerline

HAY-250-0070



3 Injectores

HAY-250-0132



1 Tomada de Vácuo

HAY-250-0137



4 Passamuros

HAY-250-0142



1 Ralo de Fundo

HAY-250-0006



Kit de encastrar Liner

KITLIN001



Skimmers

SKIMMER POWERLINE

- Skimmer com flutuador de comporta e batente.
- Autocolantes para protecção em obra.
- Ligaçao: 2" ext. - 1 1/2 int.
- 50mm colar interior.

| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|-----------|
| HAY-250-0055 | Betão |
| HAY-250-0070 | Liner |




SKIMMER PREMIUM

- ABS com tratamento anti-UV
- Ligaçao 2" de roscar - 63 de colar
- Possibilidade de 50 mm para colar bujão fornecido.
- Débito 6 a 10 m³/h



Skimmer premium Boca Larga


Skimmer premium Boca Standard



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|-----------------------------|
| HAY-250-0114 | Skimmer standard para betão |
| HAY-250-0115 | Skimmer standard para liner |
| HAY-250-0116 | Skimmer boca larga p/ betão |
| HAY-250-0117 | Skimmer boca larga p/ liner |

SKIMMER DESIGN

- Skimmer com flutuador de comporta e batente.
- Autocolantes para protecção em obra.
- ABS com tratamento anti-UV
- Ligaçao 2" de roscar - 63 de colar
- Débito 6 a 10 m³/h




| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|--------------------------------|
| HAY-250-0111 | Boca Larga para betão ou liner |
| HAY-250-0112 | Boca Larga para painel |



SKIMMER AUTO-SKIM


- ABS com tratamento anti-UV
- Ligação 1" 1/2 de rosca 50 ou 63 de colar
- Débito 6 a 10 m³/h



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-----------------------|
| HAY-250-0167 | Standard para liner |
| HAY-250-0003 | Boca Larga para liner |

SKIMMER COM ESPELHOS EM INOX 316

- Corpo em ABS branco.
- Ligações de 1 1/2" int. e 2" ext.
- Aro frontal e acabamento em aço inox 316.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-------------------|
| FLX-250-0006 | Betão |
| FLX-250-0002 | Liner e Poliester |

Skimmers

SKIMMER AUTO-SKIM ECONOMY



- Corpo em ABS com tratamento anti-UV
- Ligação 1" 1/2 de rosca 50 ou 63 de colar



Skimmer Auto-Skim Economy com extensão para betão




Skimmer Auto-Skim Economy sem extensão para betão



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-------------------------|
| HAY-250-0176 | Sem extensão para betão |
| HAY-250-1706 | Com extensão para betão |

REGULADOR DE NÍVEL

- Regulador de nível em ABS branco.
- Entrada de 3/8" - saída inferior 50 mm para colar.
- Mecanismo de precisão de nylon, compatível com tratamento de sal.
- Redutor de pressão e válvula anti-retorno.



HAY-250-0005

ACESSÓRIOS PARA SKIMMERS HAYWARD




| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|---|
| HAY-250-0119 | Skim Vac |
| HAY-250-0017 | Junção recta 1 1/2" c/ junta de estanqueidade |
| HAY-250-0018 | Junção recta 1 1/2" |
| HAY-250-1618 | Skimvac p/ skimmer série SP1090 |
| HAY-250-0181 | Skimvac p/ skimmer série SP1080 |
| HAY-250-1538 | Junção recta 1 1/2" |
| HAY-250-0178 | Cotovelo 1 1/4" |
| HAY-250-0179 | Junção recta 1 1/2" - 1 1/4" |
| HAY-250-0120 | Manga p/ skimmer Design ou Premium |
| HAY-250-1587 | Casquilho p/ skimmers da série SP1080 |
| HAY-451-0544 | Redução 2" - 1 1/2" |

Tomadas de Vácuo

TOMADAS DE VÁCUO


- Tomada de vácuo em ABS branco.
- Ligações: rosca exterior a 2" ou interior de 1 1/2" de colar.
- 5 a 6 m³/h.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|----------------------------|
| HAY-250-0136 | Tomada de vácuo para betão |
| HAY-250-0137 | Tomada de vácuo para liner |
| HAY-250-0014 | Tomada de vácuo para betão |
| HAY-250-0032 | Tomada de vácuo para liner |

TOMADAS DE VÁCUO INOX

- Tomada de vácuo com corpo em ABS e espelho em aço inox 316
- Ligações de 2" exterior e 1 1/2" interior.
- Caudal de 5 a 6 m³/h



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|---|
| FLX-250-0009 | Betão. R. macho 2" / R. Fêmea 1" 1/2 |
| FLX-250-0005 | Liner e Poliéster R. Macho 2" / R. Fêmea 1" 1/2 |


ACESSÓRIOS PARA TOMADAS DE VÁCUO



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|-----------------------------------|
| HAY-250-0153 | Tampão para tomada de vácuo |
| HAY-251-0521 | Porca de aperto |
| HAY-451-0547 | Adaptador rotativo para mangueira |

PASSAMUROS

- Passamuros em ABS.
- Cor branca.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO | CX |
|-------------------|--|----|
| HAY-250-0141 | 2" - 50 colar | 35 |
| HAY-250-0144 | 63 - 50 colar | 24 |
| HAY-250-0142 | P/ acessórios liner e projectores Mini Led | 50 |
| HAY-250-0143 | P/ projectores Mini Led | 20 |

RALOS DE FUNDO EM ABS

- Cor branca. e fixação da grelha com 2 parafusos.
- 5 a 15 m³/h.
- Saída lateral de 2".

| REF.ª | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-------------------------------|
| HAY-250-0122 | Para betão 2" |
| HAY-250-0006 | Para liner 2" |
| HAY-250-1656 | Anti vortex para betão 1 1/2" |
| HAY-250-1514 | Anti vortex para liner 1 1/2" |
| HAY-250-1512 | Anti vortex para betão 2" |
| HAY-250-1515 | Anti vortex para liner 2" |



RALOS DE FUNDO POLIÉSTER

- Fabricados em poliéster reforçado.
- Grelha em ABS ou inox de 250x250 mm
- Caudal até 40 m³/h
- Ligaçãõ lateral de 110 mm




| REF.ª | PISC. | LIG. | GRELHA | CAUDAL |
|---------------------|-------|------|------------|--------|
| KRP-250-0038 | Betão | 110 | Plástico | 40 |
| KRP-250-0019 | Betão | 110 | AISI 304 L | 40 |
| KRP-250-0037 | Liner | 110 | Plástico | 40 |
| KRP-250-0022 | Liner | 110 | AISI 304 L | 40 |

Para ralos com grelhas de 480 x 480 mm com saídas até 200 mm ver página 302

RALOS DE FUNDO EM ABS

- Ralos de fundo com corpo em ABS e grelha em aço inox 316
- Ligações de 1 1/2" interior.
- Caudal de 5 a 15 m³/h

| REF.ª | DESCRIÇÃO |
|---------------------|---|
| FLX-250-0007 | Betão. R. fêmea 2" - grelha em inox |
| FLX-250-0003 | Liner e Poliester. R. fêmea 2" - grelha em inox |




GRELHAS DE FUNDO

- Grelha p/ Ralo de fundo para betão.
- Fabricada em ABS de cor branca.

| REF.ª | DIMENSÕES | A | B |
|---------------------|--------------|-----|-----|
| HAY-250-1509 | 305 x 305 mm | 303 | 333 |
| HAY-250-1637 | 457 x 457 mm | 451 | 492 |

- Grelha de fundo para betão em aço inox 316
- Inclui aro de fixação

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|----------------|
| FLX-250-0010 | 270 x 270 mm |
| FLX-250-0011 | 355 x 355 mm |



ACESSÓRIOS RALOS DE FUNDO

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|----------------------------|
| HAY-250-1517 | Tubo de drenagem (2 unid.) |
| HAY-250-1518 | Válvula hidroestática |



Grelhas para caleiras



GRELHA P/ CALEIRA CONTÍNUA

Fabricadas em polipropileno com tratamento contra raios UV.
55 módulos soltos por metro.

Grelha recta - 20 e 34 mm



| REF. ^a | ALT | LARG | ÂNG | PESO (KG) | VOL | QTD/CX |
|-------------------|-----|------|-----|-----------|-------|--------|
| KRP-250-0059 | 20 | 195 | 378 | 8,2 | 0,053 | 6,87 |
| KRP-250-0060 | 20 | 245 | 324 | 8,5 | 0,053 | 5,89 |
| KRP-250-0061 | 20 | 295 | 297 | 8,8 | 0,053 | 5,40 |
| KRP-250-0065 | 34 | 195 | 351 | 8,3 | 0,053 | 6,38 |
| KRP-250-0066 | 34 | 245 | 297 | 8,7 | 0,053 | 5,40 |
| KRP-250-0067 | 34 | 295 | 270 | 9,4 | 0,053 | 4,90 |

Grelha curva - 20 e 34 mm



| REF. ^a | ALT | LARG | ÂNG | PESO (KG) | VOL | QTD/CX |
|-------------------|-----|------|-----|-----------|-------|--------|
| KRP-250-0062 | 20 | 195 | 378 | 7,7 | 0,053 | 6,87 |
| KRP-250-0063 | 20 | 245 | 324 | 8,0 | 0,053 | 5,89 |
| KRP-250-0064 | 20 | 295 | 297 | 8,5 | 0,053 | 5,40 |
| KRP-250-0068 | 34 | 195 | 351 | 7,8 | 0,053 | 6,38 |
| KRP-250-0069 | 34 | 245 | 297 | 8,2 | 0,053 | 5,40 |
| KRP-250-0070 | 34 | 295 | 270 | 9,0 | 0,053 | 4,90 |

Ângulo fibra RR


Fabricados em fibra de vidro e poliéster, em cor branca, anti-derrapante.



| REF. ^a | ALT | LARG | ÂNG | PESO (KG) | VOL | QTD/CX |
|-------------------|-----|------|-----|-----------|-------|--------|
| KRP-250-0071 | 20 | 195 | 90° | 2,7 | 0,006 | 4 |
| KRP-250-0072 | 20 | 245 | 90° | 3,4 | 0,009 | 4 |
| KRP-250-0073 | 20 | 295 | 90° | 4,6 | 0,012 | 4 |
| KRP-250-0074 | 34 | 200 | 90° | 3,1 | 0,009 | 4 |
| KRP-250-0075 | 34 | 250 | 90° | 4,1 | 0,013 | 4 |
| KRP-250-0076 | 34 | 300 | 90° | 5,1 | 0,018 | 4 |

Perfil modelo MP 200. C

Modelos fabricados em PVC, compatíveis com todos os modelos acima apresentadas.



| REF. ^a | LONGITUDE | LARG | VOL | QTD/CX |
|-------------------|-----------|------|-------|--------|
| KRP-250-0084 | 2000 | 18 | 0,096 | 27 |




PROJECTORES HAYWARD

- Projectores em ABS branco.
- 300 Wats 12 Volts.
- Inclui cabo eléctrico de 2,2 m à prova de água.
- Passacabos incluído, excepto nos modelos sem nicho.


| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|---|
| HAY-300-0014 | Projector Design p/ Betão |
| HAY-300-0015 | Projector Design p/ Liner |
| HAY-300-0017 | Projector p/Painel |
| HAY-300-0016 | Projector s/ Nicho (Óptica + Aro de Acabamento) |
| HAY-300-0001 | Projector Eurolite p/Betão |
| HAY-300-0002 | Projector Eurolite p/Liner |
| HAY-301-0501 | Projector s/ Nicho Eurolite |




0001




0002



0014



0015




PROJECTORES FLEXINOX COM ESPELHOS EM INOX 316

- Projector inox 300W 12V sem cabo eléctrico AISI316.

AISI
316

| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|--------------------------|
| FLX-300-0003 | Projetor inox para betão |
| FLX-300-0001 | Projetor inox para liner |



PROJETOR UNIVERSAL ELEGANCE

- Projector adaptável a qualquer nicho existente PAR 56, com garras laterais ajustáveis.
- Inclui lâmpada de 300w - 12V e cabo de 1,5 m.


| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|-----------------------------|
| WEL-301-0013 | Projetor universal Elegance |



Projectores

PROJECTORES DE HALOGÉNEO HAYWARD

| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|---|
| HAY-300-0012 | Projector halogéneo 100 Wats p/ betão - extra plano |
| HAY-300-0007 | Projector halogéneo 100 Wats p/ liner - extra plano |
| HAY-251-0521 | Porca de aperto |



0012

LÂMPADAS

| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|----------------------------|
| PSL-300-0008 | Lampada 300w-12V 56Par |
| HAY-301-0003 | Lampada halogéneo 100w-12V |
| HAY-301-0020 | Lampada halogéneo 75w-12V |



0008

0003

0020

TRANSFORMADORES CCEI

- IP65.
- Transformadores de tipo Classe II.
- 230/12 V.
- Em caixa de protecção.

| REF. ^a | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
|---------------------|----------------------|-------------|
| CCE-570-0012 | Transformador 100 VA | 155x130x140 |
| CCE-570-0013 | Transformador 315 VA | 155x130x140 |
| CCE-570-0014 | Transformador 630 VA | 198x160x100 |



CCE-570-0012/0013



CCE-570-0014

QUADRO DE CONTROLO REMOTO C/COMANDO A DISTANCIA P/ PROJECTORES CCEI

- Ideal para comandar à distância os projectores da piscina ou até mesmo outro aparelho.
- Controla até dois canais.
- 230 V 16A.
- Antena integrada no quadro.
- Comando incluído com suporte de parede.
- Frequência Europeia 433 MHz.
- Alcance de 50 m em campo aberto.



Telecomando Tele2

CCE-570-0039 Dimensões: 138x95x40

CONTROLOS REMOTOS E TELECOMANDO

Controlo remoto ON/OFF para projetores de luz branca. Potência até 1.000w e alcance do controlo remoto de 30 metros.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|---------------------------|
| WEL-300-0028 | Controlo remoto universal |

CAIXA DE LIGAÇÃO P/ PROJECTOR

- Caixa de ligação em ABS branco.
- 1 orifício de fundo e dois laterais.
- Com saída para ligação de passacabos.
- Adaptador e bornes de ligação.



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|---------------------|----------------------------|
| HAY-300-1011 | Caixa de ligação universal |



PROJECTOR LED HAYWARD COLORLOGIC II

A gama de projectores LED que associa estética e economia de energia. Com 11 cores fixas e 7 programas, permite-lhe criar os ambientes que desejar, podendo ser adaptados a projectores já existentes.

Vantagens:

- Longa vida útil
- Baixo consumo eléctrico
- Possibilidade de sincronizar até 3 projectores a cores

ILUMINAÇÃO FORTE: equipado com leds de alta intensidade especialmente desenvolvidos para iluminar, irão difundir uma luz intensa. Fácil de instalar: pode substituir uma lâmpada PAR56 num projector clássico de 300W.


ECONÓMICO: graças à sua tecnologia o seu consumo é muito inferior ao de um projector comum (cerca de 10 vezes menos)

DURÁVEL: a sua concepção garante-lhe uma durabilidade excepcional (cerca de 30 000 horas), resistindo às intempéries e à agressão dos produtos químicos de tratamento da água.

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|---|
| HAY-300-0004 | Projector LED branco p/ liner 12V 18W |
| HAY-300-0005 | Projector LED branco p/ betão 12V 18W |
| HAY-300-0041 | Projector LED betão RGB 30W Colorlogic II |
| HAY-300-0047 | Projector LED liner RGB 30W Colorlogic II |
| HAY-300-1013 | Painel controle RC Colorlogic II 30W |

PROJECTOR LED MODELO STELLA

Modelo extra-plano com suporte mural, adaptável a todas as piscinas.



FIXAÇÃO POR ROTAÇÃO DE 1/4 DE VOLTA



Opcional: Adaptador para substituição de projectores planos de outros fabricantes como: Astral, Kripsol,...

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|---|
| CCE-300-0052 | Projector LED Stella 25w - 1.400 lumens branco |
| CCE-300-0053 | Projector LED Stella 40w - 1.150 lumens RGB + W |
| CCE-301-0005 | Adaptador opcional para outras marcas |



PROJECTOR LED CHROMA E NOVA



ESCOLHA ENTRE LUZ BRANCA
OU RGB (CORES)

+
ADICIONE UM ARO
À SUA ESCOLHA



Projektor de LED compatível com qualquer nicho existente PAR56 para piscinas de betão, liner ou painéis.

- Pés de fixação reguláveis
- Design à face da parede
- Personalização do aro de acabamento: Branco, antracite, areia, cinza ou aço inox 316



» CHROMA

» NOVA

| REF.ª | CARATERISTICAS |
|---------------------|--|
| CCE-300-0106 | Unidade de luz ZM20 25W - 1.400 lumens branco |
| CCE-300-0107 | Unidade de luz ZM40 36W - 1.800 lumens branco |
| CCE-300-0108 | Unidade de luz ZX30 40W - 1.150 lumens RGB + W |
| CCE-300-0109 | Aro de acabamento Chroma branco |
| CCE-300-0110 | Aro de acabamento Chroma areia |
| CCE-300-0111 | Aro de acabamento Chroma antracite |
| CCE-300-0112 | Aro de acabamento Chroma cinza |
| CCE-300-0113 | Aro de acabamento Nova aço inox 316 |

ACESSÓRIOS

| REF.ª | DESCRIÇÃO |
|---------------------|--------------------------|
| HAY-301-0069 | Nicho Hayward para betão |
| HAY-301-0070 | Nicho Hayward para liner |

PROJECTOR MINI LED

Conheça os mini leds Colorlogic II

- Longa duração
- Baixo consumo
- Adaptáveis ao mercado da renovação e/ou construção
- Iluminam partes específicas como escadas ou spas
- Adequados a qualquer tipo de piscina (liner, betão,...)



| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|-------------------------------|
| HAY-300-0075 | Mini led p/ betão 18 w Branca |
| HAY-300-0076 | Mini led p/ liner 18 w Branca |
| HAY-300-0077 | Mini led p/ betão 15 w RGB |
| HAY-300-0078 | Mini led p/ liner 15 w RGB |

PROJETORES DE LED MINI-CHROMA E MINI-NOVA

Projektor de LED mini, compatível adaptável a uma qualquer tomada de vácuo de piscina de betão, liner ou painéis.

- Compatível com mini nichos Astral, com adaptador especial
- Design à face da parede
- Personalização do aro de acabamento: Branco, antracite, areia, cinza ou aço inox 316

ESCOLHA ENTRE LUZ BRANCA
OU RGB (CORES)

+
ADICIONE UM ARO
À SUA ESCOLHA



» MINI-CHROMA

» MINI-NOVA

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|--|
| CCE-300-0083 | Unidade de luz M12 MINI 14W - 600 lumens branco |
| CCE-300-0098 | Unidade de luz X15 MINI 12W - 300 lumens RGB + W |
| CCE-300-0086 | Aro de acabamento Mini-Chroma branco |
| CCE-300-0087 | Aro de acabamento Mini-Chroma areia |
| CCE-300-0088 | Aro de acabamento Mini-Chroma antracite |
| CCE-300-0081 | Aro de acabamento Mini-Chroma cinza |
| CCE-300-0091 | Aro de acabamento Mini-Nova aço inox 316 |
| CCE-300-0115 | Aro de acabamento para mini nicho Astral branco |



HAY-250-0142



HAY-250-0136



HAY-250-0137

ACESSÓRIOS

| REF.ª | CARATERÍSTICAS |
|---------------------|-----------------------|
| HAY-250-0142 | Passamuros 2" / 50 mm |
| HAY-250-0136 | Tomada de vácuo betão |
| HAY-250-0137 | Tomada de vácuo liner |

Quadros de controlo de LED



BRIO RC+

Sistema de controlo à distância para luzes de LED com Bluetooth.

- Controlo intuitivo das cores através de aplicação de smartphone, tablet,...
- Possibilidade de gerir a luminosidade e velocidade dos programas.
- Inclui controlo remoto normal.
- Possibilidade de ligação até 120w
- Compatível com projetores Stella, Chroma, Mini-Chroma, Nova, Mini-Nova e lâmpadas Eolia.



Bluetooth App



| REF. ^a | DESCRIÇÃO |
|-------------------|-----------------------------|
| CCE-300-0114 | Painel de controlo Brio RC+ |

BRIO RC

Controladores de luzes de LED de cores com comando a distância.

- Compatíveis com projetores Stella, Chroma, Mini-Chroma, Nova, Mini-Nova, ColorLogic II e lâmpadas Eolia.
- Inclui controlo remoto normal.
- Possibilidade de sistemas modulares até 1.00w sob pedido

| REF. ^a | CARATERÍSTICAS |
|-------------------|-------------------------|
| CCE-300-0017 | Controlador Brio RC |
| CCE-300-0022 | Controlador Brio RC 100 |
| CCE-300-0026 | Controlador Brio RC 300 |

3 modelos disponíveis

- Brio RC, para ligação até 3 projetores - 120w
- Brio 100 RC, com transformador incluído de 100w
- Brio 300 RC, com transformador incluído



Brio RC

Brio RC 100

Brio RC 300

LÂMPADAS DE LED EOLIA E WELTICO

- Lâmpada PAR56 - 12V, compatíveis com qualquer projetor PAR56
- Lâmpadas RGB controláveis por quadros CPL



| REF. ^a | CARATERÍSTICAS |
|-------------------|---|
| CCE-300-0058 | Lâmpada Eolia PAR56 12V - 25w / 1.450 Lumens Branco |
| CCE-300-0005 | Lâmpada Eolia PAR56 12V - 36w / 4.400 Lumens Branco |
| CCE-300-0060 | Lâmpada Eolia PAR56 12V - 40w / 1.150 Lumens RGB+W |



| REF. ^a | CARATERÍSTICAS |
|-------------------|---|
| WEL-300-0056 | Lâmpada Weltico Design 6 LED - 19w / 1.500 Lumens Branco |
| WEL-300-0057 | Lâmpada Weltico Design 12 LED - 36w / 2.600 Lumens Branco |
| WEL-300-0058 | Lâmpada Weltico Design 12 LED - 28w / 850 Lumens RGB |
| WEL-300-0010 | Quadro de comando CPL + telecomando |
| WEL-300-0028 | Controlo remoto universal (lâmpadas brancas) |

