



**2016  
PORTUGAL**

**PISCINA E WELLNESS  
TRATAMENTO DE ÁGUA  
EQUIPAMENTOS**



# MATERIAL DE LIMPEZA

Material de limpeza ClearChoice

Material de limpeza Poolstyle

Aspiradores hidráulicos

Robôs



# Material de limpeza ClearChoice

## KIT CLEARCHOICE BETÃO



KIT-400-0005



Aspirador de rodas



Escova




Camaroeiro de fundo



Termómetro cromo



Analisador



Mangueira Clearchoice 12 m



Vara telescópica 2 x 2,4m

## KIT CLEARCHOICE LINER



KIT-400-0006



Aspirador triangular



Escova




Camaroeiro de superfície



Termómetro cromo



Analisador



Mangueira Clearchoice 12 m



Vara telescópica 2 x 2,4m



## MANGUEIRA FLUTUANTE

Mangueira flutuante de cor preta c/ filamentos dourados.

- Protecção contra os raios UV.
- Um terminal fixo e outro excêntrico.

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO
PLF-400-0019	Mangueira 6 m
PSL-400-8044	Mangueira 9 m
PSL-400-8042	Mangueira 12 m
PSL-400-8043	Mangueira 15 m
PLF-400-0029	Mangueira 25 m
PLF-400-0037	Terminal de mangueira (roscado/fixo)

# Material de limpeza Clearchoice

## GAMA CLEARCHOICE

### Material de limpeza Profissional

- Aconselhado para uso profissional.
- Material com grande durabilidade
- Material muito resistente



### CAMAROEIRO DE FUNDO

**CLR-400-8500**

preço por 12 unidades (1 caixa)



### CAMAROEIRO DE SUPERFÍCIE


**CLR-400-0088**

preço por 12 unidades (1 caixa)



### ASPIRADOR C/ RODAS

**CLR-400-0097**



### ESCOVA MODELO CURVO

(45 cm)

**CLR-400-8502**

preço por 12 unidades (1 caixa)



### VARA TELESCÓPICA

2 x 2,40 m - 1,4 mm espessura

**KOK-400-0155**

preço por 12 unidades (1 caixa)

## MANGUEIRAS RAINBOW



Rainbow é uma nova gama de mangueiras, altamente resistente, produzidos numa base neutra + uma co-extrusão parcial. Dê um novo ambiente à sua piscina, com vastas possibilidades de cores!

- Mangueiras flutuantes de cores.
- Protecção contra os raios UV.
- Terminal fixo e outro excêntrico.



PLF-400-0052



PLF-400-0053



PFL-400-0054

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	COMP.
<b>PLF-400-0052</b>	Mangueira bicolor roxa e preta	6 m
<b>PLF-400-0053</b>	Mangueira bicolor verde e preta	9 m
<b>PLF-400-0054</b>	Mangueira bicolor amarela e preta	12 m

Estas mangueiras só se vendem em quantidades de 30 unidades dos 3 modelos misturados. **Oferta do expositor.**



# Material de limpeza Poolstyle

## KIT DE LIMPEZA

### O Kit de limpeza inclui:

- 1 Escova, 1 Camaroeiro, 1 Aspirador, 1 Termómetro e 1 Analisador de Cloro e pH.
- 6 unidades /caixa



PSL-400-0165

## MANGUEIRAS FLUTUANTES

- Mangueira com um terminal pivotante e outro fixo.
- Cor azul.
- Terminais azul escuro.



REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO
PLF-400-0032	Mangueira flutuante 6 mt.
PLF-400-0033	Mangueira flutuante 9 mt.
PLF-400-0034	Mangueira flutuante 12 mt.
PLF-400-0035	Mangueira flutuante 15 mt.

## ENROLADOR DE MANGUEIRA

- Mangueira não incluída.



PSL-400-8032

## ASPIRADORES MANUAIS



REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	
PSL-400-8001	Triangular	12
PSL-400-0005	Manual Standard	12
CLR-400-0084	Triangular Clearchoice	6

## ASPIRADOR MANUAL BENDERVAC

Aspirador universal ultra flexível, elevado desempenho na limpeza de cantos e curvas.

- Utilizado em piscinas de betão ou liner.
- Com 12 rodas anti-corrosão.
- Adaptador 1 1/2" e 2".
- Escova ao longo do aspirador.
- Ligação à vara telescópica por clipe.
- 45 cm de largura.



FRB-400-0007

## ASPIRADOR MANUAL MIDAS

- Aspirador manual universal, para a limpeza da sua piscina.
- 32,5 cm largura + escovas laterais.
- Caixa de 6 unidades



MPF-200-0001

## CAMAROEIROS DE SUPERFÍCIE

Camaroeiros de superfície ajustáveis a varas telescópicas com poliéster bastante durável, rede cor azul.

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	UNID/CX
PSL-400-0009	Standard	24
PSL-400-0011	Reforçado	24
PSL-400-0047	Com Vara	24



PSL-400-0009



PSL-400-0011



PSL-400-0047

## CAMAROEIROS DE FUNDO

**Camaroeiros de fundo com poliéster bastante durável.**

- Rede em cor azul e branco.

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	UNID/CX
PSL-400-0013	Standard	24
PSL-400-0015	Cabo de alumínio	24



PSL-400-0013




PSL-400-0015

## ESCOVAS

**Escovas económicas e bastante resistentes.**

- Modelos curvos e rectos em polipropileno.
- Pêlo em aço para algas ou em polipropileno.
- Ligação Clip.

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	UNID/CX
PSL-400-8031	Curva standard 45 cm	24
PSL-400-0017	Curva reforçado	24
PSL-400-0037	Recta para algas	24
PSL-400-0019	Muros anti-algas	120




PSL-400-8031



PSL-400-0017



PSL-400-0037



PSL-400-0019

## VARAS TELESCÓPICAS



KOK-400-0078



KOK-400-0079



PSL-400-0043

REF. <sup>a</sup>	DIMENSÕES	ESPESSURA	UNID/CX
KOK-400-0078	2,40 a 4,80m	1,1 mm	20
KOK-400-0079	1,80 a 3,60m	1,1 mm	20
PSL-400-0043	1,20 a 3,60m	0,8 mm	20

## VARAS TELESCÓPICAS PLASTICA



PSL-700-0031

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO
PLS-700-0031	Barra telescópica 2,4 a 4,6 m
PLS-700-0033	Barra telescópica 4,9 a 9,4 m

# Material de limpeza Poolstyle

## PEÇAS SOBRESSELENTES

### Clips

PSL-401-0005



### Cabo

PSL-401-0002



### Escovas

PSL-401-0007



### Borrachas p/ varas telescópicas

PSL-401-0018



### Borrachas p/ varas telescópicas (3 partes)

PSL-401-0010



### Punho de aperto vara telescópica Clearchoice

KOK-401-0012



### Kit 4 rodas p/aspirador K051CS

KOK-400-0074



### Clip-in p/escova inferior p/aspirador Clearchoice

KOK-400-0080



## TERMÓMETROS

Por 12 unidades oferta de expositor



PSL-400-0054 (ref. da unidade)



PSL-400-0029



PSL-400-0021



PSL-400-0053

REF. <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO	UNID/ CX
PSL-400-0029	Luxo branco	120
PSL-400-0021	Flutuante branco	12
PSL-400-0054	Flutuante animais	12
PSL-400-0053	Bóia flutuante	12

## DOSEADOR FLUTUANTE

Doseador de cloro flutuante para dissolução gradual do cloro - capacidade até 4 pastilhas.



REF. <sup>a</sup>	UNID/CX
PSL-450-8006	24

## NET SKIM

Pequeno investimento para um grande benefício

### Um gesto simples e eficiente

- Melhora a qualidade da água tornando a lavagem do filtro menos frequente.
- Preserva a bomba de filtração pois funciona como um pré-filtro a montante da bomba.
- Saco descartável p/ skimmer.
- Sistema exclusivo Net' Skim.
- Elástico no perímetro e gancho para prender no fundo do cesto.
- Adapta-se a todos os cestos com diâmetro até 24 cm.



**Net'Skim** Caixa com 12 bolsas  
TOU-400-0006

**NA ENCOMENDA DE 36 CAIXAS, OFERTA DO DISPLAY E MAIS 6 BOLSAS NET'SKIM GRÁTIS.**



Display com 36 caixas

## NET LINE

Net'Line® é um produto desengordurante e desincrustante para a limpeza da linha de água.

### Gel para aplicar na superfície da sua piscina

- A sua textura em gel facilita a aplicação, resultando numa linha de água limpa durante toda a temporada.
- É indicado para: Liner, cerâmico, poliéster.
- A sua utilização é muito simples: basta aplicar diretamente Net'Line® em paredes molhadas e deixar actuar por alguns minutos, de seguida, esfregar, se necessário, com uma esponja natural e enxaguar abundantemente.



Display com 24 unidades

**OFERTA DE EXPOSITOR NA COMPRA DE 24 UNIDADES**



**Net Line** Tubo de 250 ml  
TOU-400-0008

## LUA DE LIMPEZA

- Luva em látex com superfície abrasiva para limpeza da linha d'água.
- Não utilizar sobre liners com verniz específico.



PSL-400-8562

## WATERLILY

Ofereça uma flor à sua piscina



### Waterlilly...

... é um absorvente selectivo das substâncias e resíduos gordurosos da superfície da água das piscinas.

- Colocar na superfície da água dentro do skimmer
- 1 Water Lily = 1 mês de tratamento (aprox.)
- Purifica a água ao absorver resíduos gordurosos (ex: cremes e óleos solares) e resíduos da poluição atmosférica.



Display com 36 unidades

**OFERTA DE EXPOSITOR NA COMPRA DE 36 CAIXAS**



**Waterlilly** Caixa com 6 unidades  
TOU-270-0001

## POOL'GOM®

Pool'Gom® parece uma esponja mas é uma borracha mágica que elimina toda a sujidade e marcas presentes nos materiais plásticos.

- Eficiente na limpeza da linha de água e em todas as partes plásticas existentes à volta das piscinas e spas.
- Utilização sem qualquer tipo de detergente ou produto químico. Basta humedecer um canto do Pool'Gom® e utilizar.
- Cada caixa de Pool'Gom® inclui 2 esponjas largas, para grandes superfícies e 3 pequenas para limpezas minuciosas.



**OFERTA DE EXPOSITOR NA COMPRA DE 36 CAIXAS**



Display com 36 caixas  
Caixa com 6 unidades

TOU-400-0005

Preço por unid./display (36 cxs.)

# Aspiradores hidráulicos


ASPIRADORES	 HAYWARD	 DOLPHIN BY MAYTRONICS	 ZODIAC/POLARIS	
	HAYWARD	DOLPHIN BY MAYTRONICS	ZODIAC/POLARIS	
HIDRÁULICOS	<b>FUNDO</b>	 <b>E-Vac</b> Pág. 233	 <b>Zenit 10</b> Pág. 236	
	<b>FUNDO E PAREDES</b>	 <b>E-Vac PRO</b> Pág. 234	 <b>Zenit 20</b> Pág. 236	 <b>RC4450 Cyclonix Pro</b> Pág. 239
			 <b>Z Fun</b> Pág. 238	
			 <b>Z1B</b> Pág. 238	
	<b>COMANDO À DISTÂNCIA</b>		 <b>Zenit Liberty</b> Pág. 237	 <b>RV 4550 Vortex</b> Pág. 258
			 <b>Z3i</b> Pág. 238	
			 <b>Zenit 30</b> Pág. 236	
	<b>SEMI PÚBLICA</b>		 <b>Dolphin Pro X2</b> Pág. 240	
	<b>PÚBLICA</b>		 <b>Dolphin 2x2 GYRO</b> Pág. 240	
	<b>ASPIRAÇÃO</b>	 <b>DV 5000</b> Pág. 231		 <b>T5 Duo</b> Pág. 232
 <b>Pool Vac Pro</b> Pág. 231			 <b>MX8</b> Pág. 232	

# Aspiradores hidráulicos Hayward



## ASPIRADOR DV 5000

A tecnologia diafragma permite um funcionamento tranquilo e eficiente durante anos.



Entradas laterais adicionais removem detritos em apenas uma passagem.

### A economia aliada à eficácia

- Limpa automaticamente o fundo da sua piscina.
- Funcionamento silencioso graças à tecnologia de diafragma.
- Utiliza o sistema de filtração já existente.
- Instalação em poucos minutos, sem utilização de ferramentas.

O DV5000 limpa a sujidade com um elevado padrão de eficiência.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DV5000

Tecnologia	Diafragma
Caudal mínimo	6m <sup>3</sup> /h
Dimensão mangueira	12m
Dimensão máx. da piscina	6mx12m

HAY-200-0024

## ASPIRADOR POOLVAC ULTRA

O seu exclusivo sistema de orientação AquaPilot® permite cobrir a totalidade do tanque sem descurar o menor recanto.



### Limpeza sistémica em cada cm<sup>2</sup> da piscina

- É adequado para todos os tipos de piscinas (betão, vinil e com azulejos) graças ao seu conjunto de acessórios fornecidos. Duas ou três horas serão suficientes para limpar uma piscina.
- Conceção das asas laterais
- Melhora a aspiração de todo o tipo de resíduos (pólen, areia, pequenos ramos, folhas, etc.).
- Sistema de orientação automática AquaPilot®
- A sua deslocação em espirais (tecnologia AquaPilot®) permite-lhe nunca ficar bloqueado.
- Propulsão por turbina
- Sem rodas nem correias, eficácia notável e grande durabilidade.
- Equipamento de limpeza silencioso
- Fácil de instalar (não requer ferramentas) e de utilizar (não é necessário esvaziar o saco de resíduos).
- Funciona sem compressor
- Ligação à tomada de aspiração ou skimmer.

## Aspirador Poolvac Ultra Pro

HAY-200-0066



# Aspiradores hidráulicos Zodiac

## ASPIRADOR T5 DUO

Aspirador compatível com todos os tipos de revestimento

**Para piscinas enterradas, particulares, até 12m x 6m, com fundos planos ou inclinações suaves.**

### Eficiente:

- O Diafragma Dia Cyclone aumenta a potência de sucção em 40%.
- Duo Traction Control: Dois discos independentes que melhoram a mobilidade e a aderência.

### Simples e prático:

- Ligar directamente à tomada de aspiração ou ao Skimmer e está pronto a funcionar.
- As mangueiras Twist Lock asseguram uma ligação segura, sem perda de sucção.
- Com deflector anti-bloqueio para evitar escadas, cantos, etc.

### CARACTERÍSTICAS:

- Potência mínima necessária - 3/4 hP
- 12 troços de 1m de mangueira
- Com válvula de regulação automática de caudal e medidor de caudal



## Aspirador T5 Duo

BAR-200-0017

## ASPIRADOR MX8

### O aspirador hidráulico para uma limpeza extrema

- Sistema de navegação X-Drive: limpa todas as zonas da piscina.
- Sistema de deslocação por correias para uma perfeita estabilidade e aderência.
- Duas hélices de sucção e uma potente turbina de aspiração.
- Novas mangueiras Twist Lock: ligação segura sem perda de aspiração.
- Simples e fiável.

### Tipos de piscinas

#### Piscinas enterradas até 12 x 6 m.

**Formas:** rectangulares, ovais, redondas e formas livres.

**Fundos:** plano, inclinação suave, inclinação lisa e com desnível.

**Revestimentos:** grés, liner, estrutura de poliéster, PVC armado, betão pintado.



### CARACTERÍSTICAS:

**Tecnologia |** Hidráulica por aspiração

**Sistema de funcionamento |** Turbina de sucção e 2 hélices de aspiração

**Ciclo de limpeza |** É recomendável uma filtragem de 6 horas em 3 ciclos de 2 horas

**Deslocação |** Sistema X-Drive

**Tipo de resíduos aspirados |** Finos, médios e grandes

**Possibilidade de utilização da piscina simultaneamente |** Sim

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MX8

Comprimento da mangueira	12 secções de 1m
Dimensões do aspirador (C x Lar x Al)	41 x 19 x 22 cm
Peso do aspirador	3,07 KG
Superfície filtragem	consultar
Potência mín. requerida da bomba filtragem	3/4 CV
Velocidade de deslocação 8 m/min.	8 m/min.

## Aspirador Mx8

BAR-200-0013



## ROBÔ E-VAC

**Limpeza impecável a um preço acessível.**

- O seu desenho singular esconde uma concepção astuciosa: a sua armação fuselada dissimula um sistema de painéis filtrantes com uma porosidade de 5  $\mu$  (patente exclusiva da AquaVac) que lhe garante uma limpeza perfeita da sua piscina.
- Para facilitar a manutenção, a parte superior da armação é articulada, o que lhe permite aceder ao interior do robô.
- Limpará a sua piscina em menos de 2 horas, o que lhe permite poupar tempo e energia.
- Fácil de utilizar: não exige qualquer saco ou tubo exterior.
- Inteligente: calcula a forma e o tamanho da sua piscina.
- Limpa apenas o fundo.

MATERIAL DE LIMPEZA



Escovas



Filtro



Interior do robô

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E-VAC

Comprimento do cabo eléctrico	15 metros
Porosidade da filtração	5 microns
Ciclo de funcionamento	2 horas
Calculador autónomo	Sim
Velocidade	16.76 m/minuto
Caudal de aspiração	17m <sup>3</sup> /h
Carrinho de transporte	Sim
Bloco do motor	24 V
Peso	9.75 Kg



Carro de transporte

## Robô E-Vac

**HAY-200-0104**

O EvacPro é um robô inteiramente automático, que lhe permitirá uma limpeza mais eficiente e económica.

## Tecnologia Quick Clean

- Ótimo rendimento.
- Com possibilidade de escolher circuito curto ou longo.
- Design novo intuitivo.
- Fácil manutenção.
- Ideal para todo o tipo de superfícies.
- Baixa voltagem e baixo consumo de energia.



## ROBÔ E-VAC PRO

Robô eléctrico de limpeza de fundo, paredes e linha d'água.

**GARANTIA**  
**2+1**  
**anos**



Acesso ao painel filtrante pela parte superior.



Carrinho ergonómico INCLuíDO.



Fácil manutenção - o painel filtrante é fácil de retirar, fácil de limpar e fácil de reinstalar.



Sistema de substituição rápida dos rolos para uma manutenção simplificada.

### CARATERÍSTICAS TÉCNICAS EVAC PRO


Ciclo de funcionamento	90m/4h
Motor	24V
Superfície de filtração	7420cm <sup>2</sup>
Peso	12,35kg
Velocidade	16,76m/h
Tamanho do cabo	17m
Carrinho	Sim

## Robô E-Vac Pro

**HAY-200-0106**



Esquema de uma piscina após duas horas de limpeza



Zenit 10



Zenit 30

## Sistema de filtração sem bolsa

2 Tipos de cartucho incluídos:

- Temporada alta: máxima qualidade de filtração.
- Primavera: Para o arranque da piscina.

## Fonte de alimentação digital

- Compensação de variação de tensão de 100-250 VAC
- Leve - 1.8 Kg.

**ZENIT 10 e ZENIT 20**  
On/Off.



Swivel

**ZENIT 30**

- Indicador de filtro: - "Semi-cheio" - "Cheio"
- Atraso programável de 1 ou 2 horas.



## Opção Fontes de alimentação c/ relógios

REF. <sup>a</sup>	MODELOS
<b>MAY-201-1191</b>	Zenit 10 e 20
<b>MAY-201-1197</b>	Zenit 30

## INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DOS ROBOTS DOLPHIN

- Limpeza inteligente. Sofisticado sistema de software para a limpeza da piscina.
- Mecanismo de contorno de obstáculos.
- Sensor electrónico de paredes.
- Acesso fácil ao filtro, para uma melhor manutenção.
- Duplo sistema de filtração para eliminar a sujidade.
- Válvula de libertação rápida, que melhora qualidade da água.
- Escovas triplas para uma melhor limpeza, escova de dupla velocidade patentada.
- Dispositivo Swivel patenteado para evitar o enrolamento do fio.
- Fonte de alimentação digital 100-250V.
- Novo controlo remoto de telefrequência modelo Zenit 30.
- Protecção electrónica de motores.

## Escovas triplas



## Duplo selamento no bloco do motor



## Equipamento de teste

Teste para averiguar o estado do equipamento..



## ZENIT



Zenit 10

### GAMA ZENIT

#### ROBÔ ELÉCTRICO DOLPHIN ZENIT 10 CB

Recomendado para piscinas até 10m de comprimento	Fácil manutenção e reparação profissional
Comprimento do fio - 18m	Fonte de alimentação digital
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	2 Tipos de cartucho incluídos: Temporada alta: máxima qualidade de filtração. Primavera: Para o arranque da piscina.
Duração do ciclo - 3 horas	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Limpa fundos e meia cana	Carro
Acesso fácil ao sistema de filtração	Garantia 24 meses

**MAY-200-0063**

#### ROBÔ ELÉCTRICO DOLPHIN ZENIT 20 CB



Zenit 20

Recomendado para piscinas até 12m de comprimento	2 Tipos de cartucho incluídos: Temporada alta: máxima qualidade de filtração. Primavera: Para o arranque da piscina.
Limpa fundos, paredes e linha de água	Fácil manutenção e reparação profissional
Comprimento do fio - 18m	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Carro
Duração do ciclo - 2,5 horas	Motor de tracção duplo
Escova extra activa	Fonte de alimentação digital
Acesso fácil ao sistema de filtração	Garantia 36 meses

**MAY-200-0058**

#### ROBÔ ELÉCTRICO DOLPHIN ZENIT 30 CB



Zenit 30

Recomendado para piscinas até 12m de comprimento	Fácil manutenção e reparação profissional
Limpa fundos, paredes e linha de água	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Comprimento do fio - 18m	Motor de tracção duplo
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Comando à distância - escolha de ciclos/programas de limpeza/temporizador/direcção manual
Duração do ciclo - 1,5/2,5/3 horas	Carro
Escova extra activa	
Acesso fácil ao sistema de filtração	Fonte de alimentação digital
2 Tipos de cartucho incluídos: Temporada alta: máxima qualidade de filtração. Primavera: Para o arranque da piscina.	Garantia 36 meses

**MAY-200-0061**



## Benefícios do Zenit 30 LIBERTY

- Escova, aspira e filtra toda a piscina.
- Um programa de digitalização avançada que garante uma ótima cobertura com limpeza total em 1,5 horas ou menos.
- Um giroscópio com scan integrado que melhora ainda mais a eficiência, precisão e manobrabilidade.
- Um mecanismo de fuga aos obstáculos, que permite a operação contínua, livre de intervenções.
- O carregador de bateria fornece uma carga rápida e fácil em apenas três horas.
- Controlo remoto com programas de limpeza selecionáveis e navegação manual.
- Compartimento da bateria original integrado no bloco do motor, para minimizar o peso e simplificar o funcionamento.
- Escovas activas que permitem um desempenho mais avançado de limpeza.
- Remoção intensiva de algas e bactérias, deixa a piscina com a água limpa, reduzindo significativamente a necessidade de produtos químicos.
- Abertura superior do compartimento do filtro para uma manutenção mais fácil e eficaz.
- Nível duplo no sistema de filtragem; um ultra-fino para limpeza diária, que recolhe partículas mais finas e um mais amplo, para recolher folhas e outros detritos maiores.
- Controlo remoto sem fios com seleção de programas de limpeza

## ROBÔ ZENIT 30 LIBERTY

O robô de limpeza Zenit Liberty combina a liberdade de um dispositivo sem fios operado a pilha com um melhor rendimento de limpeza.

Especialmente adequado para piscinas com formas irregulares e/ou características especiais na piscina, tais como fontes, colunas e outros obstáculos que possam impedir a livre circulação do cabo.

# ZENIT

NOVIDADE  
2015



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LIBERTY

Duração do ciclo	1 / 1:15 / 1:30 horas
Peso	13.2kg
Velocidade de sucção	17m³ por hora
Voltagem da unidade do motor	24 VDC
Bateria digital	-
Garantia	36 meses (24 para a bateria)

## Robô Zenit 30 Liberty

MAY-200-0759

## Vantagens ZFUN

### Limpa fundos e paredes.

#### Manuseamento sem esforço

- Fácil acesso ao sistema de filtração no topo
- Limpeza fácil e rápida
- Leve, fácil de manusear

#### Água cristalina

- Escovagem activa: elimina algas e bactérias
- Sistema de filtração eficiente e fácil uso
- Aspira tanto partículas finas, como detritos maiores de forma eficaz

#### Tranquilidade

- Confiabilidade comprovada – Maytronics é marca líder
- Fácil manutenção e reparação rápida

## ROBÔ ELÉTRICO DOLPHIN ZFUN

Para piscinas de pequenas dimensões (até cerca de 8m de comprimento), incluindo piscinas acima do solo.



### CARACTERÍSTICAS

Duração do ciclo	1h30
Filtração	Painel filtrante
Escovas	Escova activa, trabalha 2X's mais rápido para melhor limpeza e cuidado com o revestimento da piscina
Alimentação	Novo transformador eléctrico com menor consumo de energia
Comprimento de cabo	12 m
Peso	6,3 kg
Garantia	24 meses - Limitada (motor/transformador eléctrico)

**MAY-200-0159**

## Vantagens Z1B e Z3i

### Limpa fundos e paredes.

#### Funcionamento sem esforço

- Fácil acesso ao topo do filtro - fácil de abrir.
- Leve, fácil de manusear
- Sistema de libertação de detritos impede que fique obstruído
- Evacuação de água rápida sem detritos

#### Resultados de limpeza incríveis

- Acção de escovagem activa: 2 vezes mais rápida do que a velocidade normal, esfregando eficazmente a piscina para ajudar a remover as algas e bactérias
- Filtragem de dois níveis, para remover partículas finas e ultrafinas
- Cobertura completa de toda a superfície da piscina graças ao sistema PowerStream
- Recolha de detritos eficaz

#### Tranquilidade

- Confiabilidade comprovada – Maytronics é marca líder
- Fácil manutenção e reparação rápida

## ROBÔS ELÉTRICO DOLPHIN Z1B E Z3i

Para piscinas até 12 metros de comprimento

### Z3i - Controlo via bluetooth

Controle o robô Z3i através da Aplicação MyDolphin™ para smartphone via Bluetooth. Prática para a programação dos ciclos de limpeza e controle manual à distância.



Robô Z1B

Robô Z3i

	Z1B	Z3i
Ciclo de limpeza	1 ciclo 2 h	1h/1h30/2h/2h30
Filtração	Painél filtrante com 2 níveis de filtração	Filtro multicartucho + painel filtrante
Escovas	Escovas activas	
Alimentação	Novo transformador eléctrico com menor consumo energético	
Mangueira	18m	
Garantia	24 meses (limitados - motor/transformador)	
Programação semanal	Não	Sim
Comando	Não	Sim
Indicador LED	Não	Sim

### Robô Z1B

**MAY-200-0013**

### Robô Z3i

**MAY-200-0014**



## VORTEX RV™ 4550 PRO



### Para piscinas até 15 x 7m

- Sistema de elevação: 20% menos esforço na saída de água.
- Filtro indicador quando completo: indica quando o filtro precisa ser limpo.
- 6 ciclos de limpeza: fundo apenas e todas as áreas.
- Controle remoto Kinetic flutuante com sistema de levantamento.

### Robô Vortex RV 4550 Pro

BAR-200-0041

## RC 4450 CYCLONX PRO



### Para piscinas até 10 x 5m

- Filtro de grande capacidade com acesso ao topo do robô.
- Limpeza e escovagem de fundo, paredes e linha de água.

### Robô RC 4450 Cyclonix Pro

BAR-200-0039

COMPARAÇÕES TÉCNICAS	RC 4450	RV4550
Dim. Máxima da piscina	10x5	15x7
Motores	2	3
Limpeza da linha de água	Sim	Sim
Débito da bomba	16m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h
Mangueira	15m	21m
Ciclo de limpeza	2 ciclos 1h30/2h30	6 ciclos 1h30/2h30 (só fundos) 2h/2h30/3h (fundos, paredes e linha de água)
Comando	Não	Sim
Carro de transporte	Não	Sim
Filtração	100	100



## DOLPHIN PRO X2

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOLPHIN PRO X2

Recomendado para piscinas até 25m de comprimento	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Comprimento do fio - 30m	Fonte de alimentação digital com temporizador e indicação de filtro de sucção
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Motor de tracção duplo
Duração do ciclo -4/6/8 horas	Comando à distância - Selecção de ciclos/programas de limpeza/temporização/direcção manual
Filtração - duas bolsas, uma para detritos mais pequenos, outra para partículas maiores	Giroscópio para assegurar uma limpeza melhor e mais rápida
Limpa fundos, paredes e linha de água	Garantia por horas de utilização
Carro	

## Robot eléctrico Dynamic ProX2 +CCB

MAY-200-0055



## DOLPHIN 2X2 GYRO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOLPHIN 2X2 GYRO

Recomendado para piscinas até 35m de comprimento	Escovas combinadas para todo o tipo de superfície.
Comprimento do fio - 40m	Fonte de alimentação digital com temporizador e indicação de filtro de sucção
Swivel - patente que evita automaticamente o enrolamento do fio.	Motor de tracção duplo
Duração do ciclo -4/6/8 horas	Comando à distância - Selecção de ciclos/programas de limpeza/temporização/direcção manual
Filtração - duas bolsas, uma para detritos mais pequenos, outra para partículas maiores	Giroscópio para assegurar uma limpeza melhor e mais rápida
Limpa fundos, paredes e linha de água	Garantia por horas de utilização
Carro	

## Robot Dolphin 2X2+CCB

MAY-200-0052

