

MOOD




01.10.2015

IT · UK · FR · DE

MOOD S

Finnish Sauna and Biosauna 



LH version

Features			
External dimensions	180 x 120 x 210 H cm		
Versions	Right and left hand		
Door	64 x 190 H cm		
Seats	1 lying down + 1 seated or 3 seated		
Installation	Corner / back to wall / Niche		
Net Weight	500 kg		
Materials			
Internal and external walls and furnishing	Hemlock		
Wooden Floor	Hemlock Rollable duckboard		
Front glass panel and door	8 mm tempered glass		
Standard equipment			
Benches	1 suspended (166x54 cm) + 1 stool (70x40 cm)		
Lighting	White LED strip lighting		
Control panel	Temperature and starting time setup		
Professional heater	Peridotite stones and Hemlock cover		
- Electric features	3 kW / Single phase line 220 - 240V		
Head/Back rest included	Hemlock		
Bucket and ladle included	Hemlock		
Thermometer, hygrometer and sand glass included			
Configuration MOO100ABC00		Example: MOO10011300	
MOOD S	<u>A</u> : Type	<u>B</u> : Installation	<u>C</u> : Options
MOO100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finnish 2. Biosauna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Right hand 2. Left hand 3. RH with side panel 4. LH with side panel 	<ol style="list-style-type: none"> 0. Base 1. Speakers 2. Safe guard, Alarm button 3. Speakers, Safe guard, Alarm button

Lead time 5 weeks

14/07/2015



MOOD M

Finnish Sauna and Biosauna  x4



LH version

Features			
External dimensions		200 x 150 x 210 H cm	
Versions		Right and left hand	
Door		64 x 190 H cm	
Seats		1 lying down + 2 seated or 4 seated	
Installation		Corner / Center of the wall / Niche	
Net Weight		600	
Materials			
Internal and external walls and furnishing		Hemlock	
Wooden Floor		Hemlock Rollable duckboard	
Front glass panel and door		8 mm tempered glass	
Standard equipment			
Benches		2 suspended (186x54 cm)	
Lighting		White LED strip lighting	
Control panel		Temperature and starting time setup	
Professional heater		Peridotite stones and Hemlock cover	
- Electric features		4,5 kW / Three phase line 380-415 V	
Head/Back rest included		Hemlock	
Bucket and ladle included		Hemlock	
Thermometer, hygrometer and sand glass included			
Configuration MOO200ABC00		Example: MOO200 I300	
MOOD M	A: Type	B: Installation	C: Options
MOO200	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finnish 2. Biosauna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Right hand 2. Left hand 3. RH with side panel 4. LH with side panel 	<ol style="list-style-type: none"> 0. Base 1. Speakers 2. Safe guard, Alarm button 3. Speakers, Safe guard, Alarm button


Lead time 5 weeks

14/07/2015



MOOD L

Finnish Sauna and Biosauna  x6



LH Version

Features			
External dimensions	200 x 200 x 210 H cm		
Versions	Right and left hand		
Door	64 x 190 H cm		
Seats	2 lying down + 2 seated or 6 seated		
Installation	Corner / Center of the wall / Niche		
Net Weight	650 kg		
Materials			
Internal and external walls and furnishing	Hemlock		
Wooden Floor	Hemlock Rollable duckboard		
Front glass panel and door	8 mm tempered glass		
Standard equipment			
Benches	3 suspended (186x54 cm)		
Lighting	White LED strip lighting		
Control panel	Temperature and starting time setup		
Professional heater	Peridotite stones and Hemlock cover		
- Electric features	6 kW / Three phase line 380-415 V		
Head/Back rest included	Hemlock		
Bucket and ladle included	Hemlock		
Thermometer, hygrometer and sand glass included			
Configuration MOO300ABC00		Example: MOO30011300	
MOOD L	A: Type	B: Installation	C: Options
MOO300	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finnish 2. Biosauna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Right hand 2. Left hand 3. RH with side panel 4. LH with side panel 	<ol style="list-style-type: none"> 0. Base 1. Speakers 2. Safe guard, Alarm button 3. Speakers, Safe guard, Alarm button

Lead time 5 weeks

14/07/2015



MOOD XL

Finnish Sauna and Biosauna x8



LH Version

Features			
External dimensions		250 x 200 x 210 H cm	
Door		64 x 190 H cm	
Seats		2-3 lying down + 4-5 seated or 8 seated	
Installation		Corner / Center of the wall / Niche	
Net Weight		720 kg	
Materials			
Internal and external walls and furnishing		Hemlock	
Wooden Floor		Hemlock Rollable duckboard	
Front glass panel and door		8 mm tempered glass	
Standard equipment			
Benches		3 suspended (236/186x54 cm)+ 1 stool (70x40 cm)	
Lighting		White LED strip lighting	
Control panel		Temperature and starting time setup	
Professional heater		Peridotite stones and Hemlock cover	
- Electric features		7,5 kW / Three phase line 380-415 V	
Head/Back rest included		Hemlock	
Bucket and ladle included		Hemlock	
Thermometer, hygrometer and sand glass included			
Configuration MOO400ABC00		Example: MOO400I1300	
MOOD XL	A: Type	B: Installation	C: Options
MOO400	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finnish 2. Biosauna 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Right hand 2. Left hand 3. RH with side panel 4. LH with side panel 	<ol style="list-style-type: none"> 0. Base 1. Speakers 2. Safe guard, Alarm button 3. Speakers, Safe guard, Alarm button

Lead time 5 weeks

14/07/2015

















MOOD XL 250x200



MOOD S 180x120

CARATTERISTICHE	MOOD S	MOOD M	MOOD L	MOOD XL
SAUNA FINLANDESE	Temperatura di ~90-95° C e bassa umidità			
BIOSAUNA	Temperatura di ~50° C e un'umidità relativa di ~30-35%			
Dimensioni esterne	180 x 120 x 210 H cm	200 x 150 x 210 H cm	200 x 200 x 210 H cm	250 x 200 x 210 H cm
Versioni	Destra e sinistra			
Porta	64 x 190 H cm			
Sedute	 x1 +  x1	 x1 +  x2	 x2 +  x2	 x2-3 +  x4-5
	oppure  x3	oppure  x4	oppure  x6	oppure  x8
Installazione	Angolo / Centro parete / Nicchia			
Peso netto	455 kg	505 kg	555 kg	705 kg

MATERIALI













Pareti interne, esterne e arredi	In Hemlock			
Pavimento in legno	Pedana in Hemlock a listelli arrotolabile			
Vetrata frontale e porta	Cristallo trasparente temperato, spessore 8 mm			

DOTAZIONI

Panche	1 sospesa (166x54 cm) + 1 mobile (70x40cm)	2 sospese (186x54 cm)	3 sospese (186x54 cm)	3 sospese (236/186x54 cm) + 1 mobile (70x40 cm)
Illuminazione LED	Luce bianca			
Pannello di controllo elettronico	Accensione programmabile, temperatura regolabile			
Stufa elettrica professionale	Con pietre peridotiche e rivestimento in Hemlock + porta essenze (solo BIOSAUNA)			
Caratteristiche elettriche	3 kW 220-240 V Monofase 380-415 V Trifase	4,5 kW 380-415 V Trifase	6 kW 380-415 V Trifase	7,5 kW 380-415 V Trifase
Poggiatesta	Incluso			
Mastello in legno e mestolo	Inclusi			
Termometro, igrometro e clessidra	Inclusi			

OPTIONAL

Casse audio (predisposizione per filodiffusione)				
Dispositivo protezione stufa ed allarme				
Casse audio, dispositivo protezione stufa ed allarme				

CARACTÉRISTIQUES	MOOD S	MOOD M	MOOD L	MOOD XL
SAUNA FINLANDAIS	Température de ~90-95° C et basse humidité			
SAUNA BIO	Température de ~50° C et avec une humidité relative de ~30-35%			
Dimensions extérieures	180 x 120 x 210 H cm	200 x 150 x 210 H cm	200 x 200 x 210 H cm	250 x 200 x 210 H cm
Versions	Gauche, Droite			
Portes	64 x 190 H cm			
Sièges	 x1 +  x1	 x1 +  x2	 x2 +  x2	 x2-3 +  x4-5
	ou  x3	ou  x4	ou  x6	ou  x8
Installation	En angle / Contre un mur / En niche			
Poids	455 kg	505 kg	555 kg	705 kg

MATERIAUX













Accessoires, Parois intérieures et extérieures	Hemlock			
Sol en bois	Caillebotis enroulable Hemlock			
Panneau avant et porte en verre	Verre trempé 8 mm			

EQUIPEMENT STANDARD

Bancs	1 suspendu (166x54 cm) + 1 amovible (70x40)	2 suspendus (186x54 cm)	3 suspendus (186x54 cm)	3 suspendus (236/186x54) + 1 amovible (70x40)
Eclairage	LED de couleur blanche, ajustable			
Panneau de contrôle	Réglages de la température et de la mise en route			
Poêle électrique professionnel	Avec péridotites et habillage en Hemlock + diffuseur essences (uniquement SAUNA BIO)			
Caractéristiques électriques	3 kW Ligne Monophasée 220-240 V Ligne Triphasée 380-415 V	4,5 kW Ligne Triphasée 380-415 V	6 kW Ligne Triphasée 380-415 V	7,5 kW Ligne Triphasée 380-415 V
Appui-tête	Inclus			
Seau en bois et louche	Inclus			
Thermomètre, hygromètre et sablier	Inclus			

OPTIONAL

Haut-parleurs (pré-installation pour Système Audio)				
Dispositif de protection poêle et alarme				
Haut-parleurs, dispositif de protection poêle et alarme				

FEATURES	MOOD S	MOOD M	MOOD L	MOOD XL
FINNISH SAUNA	~90-95° C temperature and low humidity			
BIOAUNA	~50°C temperature and ~30-35% relative humidity			
External dimensions	180 x 120 x 210 H cm	200 x 150 x 210 H cm	200 x 200 x 210 H cm	250 x 200 x 210 H cm
Versions	Right and left hand			
Door	64 x 190 H cm			
Seats	 x1 +  x1	 x1 +  x2	 x2 +  x2	 x2-3 +  x4-5
	or  x3	or  x4	or  x6	or  x8
Installation	Corner / back to wall / Niche			
Net Weight	455 kg	505 kg	555 kg	705 kg

MATERIALS













Internal and external walls and furnishing	Hemlock			
Wooden Floor	Hemlock Rollable duckboard			
Front glass panel and door	8 mm tempered glass			

STANDARD EQUIPMENT

Benches	1 wall-hung (166x54 cm) + 1 freestanding (70x40 cm)	2 wall-hung (186x54 cm)	3 wall-hung (186x54 cm)	3 wall-hung (236/186x54 cm) + 1 freestanding (70x40 cm)
Lighting	White LED strip lighting			
Control panel	Temperature and starting time setup			
Professional electric heater	With peridotite rocks and Hemlock wood finish + essence holder (BIOAUNA only)			
Electric features	3 kW Single phase line 220-240V Three phase line 380-415 V	4,5 kW Three phase line 380-415 V	6 kW Three phase line 380-415 V	7,5 kW Three phase line 380-415 V
Head/Back rest	Included			
Wooden bucket and ladle	Included			
Thermometer, hygrometer and sand glass	Included			

OPTIONNEL

Speakers (home sound system connection)				
Stove protection device and alarm				
Speakers, stove protection device and alarm				

EIGENSCHAFTEN	MOOD S	MOOD M	MOOD L	MOOD XL
FINNISCHE SAUNA	Temperatur von ~90-95° C bei geringer Luftfeuchtigkeit			
BIOAUNA	Temperatur von ~50° C bei einer Luftfeuchtigkeit von ~30-35%			
Außenmaße	180 x 120 x 210 H cm	200 x 150 x 210 H cm	200 x 200 x 210 H cm	250 x 200 x 210 H cm
Ausführungen	Links- und Rechtsausführung			
Tür	64 x 190 H cm			
Sitze	 x1 +  x1	 x1 +  x2	 x2 +  x2	 x2-3 +  x4-5
	oder  x3	oder  x4	oder  x6	oder  x8
Installation	Corner / Wand / Nische			
Nettogewicht	455 kg	505 kg	555 kg	705 kg

MATERIALIEN

Innen- und Außenwände	Hemlock			
Holzboden	Hemlock rollbarer Gitterrost			
Frontscheibe und Tür	8 mm Sicherheitsglas			



SERIENAUSSTATTUNG

Bänke	1 hängend (166x54 cm) + 1 freistehend (70x40 cm)	2 hängend (186x54 cm)	3 hängend (186x54 cm)	3 hängend (236 / 186x54 cm) + 1 freistehend (70x40 cm)
Beleuchtung	Weiße LED-Lichtleiste			
Schalttafel	Temperatur- und Startzeitpunkt Setup			
Professioneller Elektro-Ofen	Mit Peridotit-Steinen und Verkleidung in Hemlock + Duftschale (nur BIOAUNA)			
Elektrische Eigenschaften	3 kW Einphasen-Linie 220-240V Dreiphasenleitung 380-415 V	4,5 kW Dreiphasenleitung 380-415 V	6 kW Dreiphasenleitung 380-415 V	7,5 kW Dreiphasenleitung 380-415 V
Kopf-/Rückenlehne	inbegriffen			
Holzzuber und Kelle	inbegriffen			
Thermometer, Hygrometer und Sanduhr	inbegriffen			

OPTIONALES ZUBEHÖR

Lautsprecher (Vorbereitung für Hintergrundmusikanlage)				
Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm				
Lautsprecher, Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm				

MOOD S



Vista versione Dx + 1 laterale Sx · View of RH version + 1 LH side
 Vue version D. + 1 panneau latéral G. · Ansicht: rechte Version + 1 linke Seite

CONFIGURATORE CODICE · CODE CONFIGURATOR · CONFIGURATION DU CODE · BEST.NR. - KONFIGURATOR

M	O	O	1	0	0				0	0
(A)						(B)	(C)	(D)		

(A)

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELL				
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	180 x 120	M	O	O 1

(B)

VERSIONE	VERSION	VERSION	VERSION		
SAUNA FINLANDESE	FINNISH SAUNA	SAUNA FINLANDAIS	FINNISCHE SAUNA		1
BIOSAUNA E SAUNA FINLANDESE	BIOSAUNA AND FINNISH SAUNA	SAUNA BIO ET SAUNA FINLANDAIS	BIOSAUNA UND FINNISCHE SAUNA		2


(C)

AD ANGOLO	CORNER	D'ANGLE	ECK-LÖSUNG		
DX con 1 pannello laterale SX	RH with 1 LH side panel	D. avec 1 panneau latéral G.	RECHTS mit 1 Seitenpaneel LINKS	-	1
SX con 1 pannello laterale DX	LH with 1 RH side panel	G. avec 1 panneau latéral D.	LINKS mit 1 Seitenpaneel RECHTS	-	2
A PARETE	BACK TO WALL	MURALE	WAND-LÖSUNG		
DX con 2 pannelli laterali	RH with 2 side panels	D. avec 2 panneaux latéraux	RECHTS mit 2 Seitenpaneele		3
SX con 2 pannelli laterali	LH with 2 side panels	G. avec 2 panneaux latéraux	LINKS mit 2 Seitenpaneele		4

(D)

OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONNEL	OPTIONALES ZUBEHÖR		
Senza optional	No options available	Sans accessoires optionnels	Ohne Zubehör	-	0
Con speakers	With speakers	Avec haut-parleurs	Mit Lautsprecher		1
Con dispositivo protezione stufa ed allarme	With stove protection device and alarm	Avec dispositif de protection poêle et alarme	Mit Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		2
Con speakers, dispositivo protezione stufa ed allarme	With speakers, stove protection device and alarm	Avec haut-parleurs, dispositif de protection poêle et alarme	Mit Lautsprecher, Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		3

MOOD M



Vista versione Dx + 1 laterale Sx · View of RH version + 1 LH side
 Vue version D. + 1 panneau latéral G. · Ansicht: rechte Version + 1 linke Seite

CONFIGURATORE CODICE · CODE CONFIGURATOR · CONFIGURATION DU CODE · BEST.NR. - KONFIGURATOR

M	O	O	2	0	0				0	0
(A)						(B)	(C)	(D)		

(A)

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELL				
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	200 x 150	M	O	O 2

(B)

VERSIONE	VERSION	VERSION	VERSION		
SAUNA FINLANDESE	FINNISH SAUNA	SAUNA FINLANDAIS	FINNISCHE SAUNA		1
BIOSAUNA E SAUNA FINLANDESE	BIOSAUNA AND FINNISH SAUNA	SAUNA BIO ET SAUNA FINLANDAIS	BIOSAUNA UND FINNISCHE SAUNA		2

(C)


AD ANGOLO	CORNER	D'ANGLE	ECK-LÖSUNG		
DX con 1 pannello laterale SX	RH with 1 LH side panel	D. avec 1 panneau latéral G.	RECHTS mit 1 Seitenpaneel LINKS	-	1
SX con 1 pannello laterale DX	LH with 1 RH side panel	G. avec 1 panneau latéral D.	LINKS mit 1 Seitenpaneel RECHTS	-	2
A PARETE	BACK TO WALL	MURALE	WAND-LÖSUNG		
DX con 2 pannelli laterali	RH with 2 side panels	D. avec 2 panneaux latéraux	RECHTS mit 2 Seitenpaneele		3
SX con 2 pannelli laterali	LH with 2 side panels	G. avec 2 panneaux latéraux	LINKS mit 2 Seitenpaneele		4

(D)

OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONNEL	OPTIONALES ZUBEHÖR		
Senza optional	No options available	Sans accessoires optionnels	Ohne Zubehör	-	0
Con speakers	With speakers	Avec haut-parleurs	Mit Lautsprecher		1
Con dispositivo protezione stufa ed allarme	With stove protection device and alarm	Avec dispositif de protection poêle et alarme	Mit Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		2
Con speakers, dispositivo protezione stufa ed allarme	With speakers, stove protection device and alarm	Avec haut-parleurs, dispositif de protection poêle et alarme	Mit Lautsprecher, Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		3

ACCESSORI	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ZUBEHÖR		
Kit riempimento automatico BIOSAUNA	Automatic BIOSAUNA filler kit	Kit remplissage automatique SAUNA BIO	Kit zur automatischen Befüllung der BIOSAUNA		9600-1001-0

MOOD L



Vista versione Dx + 1 laterale Sx · View of RH version + 1 LH side
 Vue version D. + 1 panneau latéral G. · Ansicht: rechte Version + 1 linke Seite

CONFIGURATORE CODICE · CODE CONFIGURATOR · CONFIGURATION DU CODE · BEST.NR. - KONFIGURATOR

M	O	O	3	0	0				0	0
(A)						(B)	(C)	(D)		

(A)

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELL				
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	200 x 200	M	O	O 3

(B)

VERSIONE	VERSION	VERSION	VERSION		
SAUNA FINLANDESE	FINNISH SAUNA	SAUNA FINLANDAIS	FINNISCHE SAUNA		1
BIOSAUNA E SAUNA FINLANDESE	BIOSAUNA AND FINNISH SAUNA	SAUNA BIO ET SAUNA FINLANDAIS	BIOSAUNA UND FINNISCHE SAUNA		2

(C)


AD ANGOLO	CORNER	D'ANGLE	ECK-LÖSUNG		
DX con 1 pannello laterale SX	RH with 1 LH side panel	D. avec 1 panneau latéral G.	RECHTS mit 1 Seitenpaneel LINKS	-	1
SX con 1 pannello laterale DX	LH with 1 RH side panel	G. avec 1 panneau latéral D.	LINKS mit 1 Seitenpaneel RECHTS	-	2
A PARETE	BACK TO WALL	MURALE	WAND-LÖSUNG		
DX con 2 pannelli laterali	RH with 2 side panels	D. avec 2 panneaux latéraux	RECHTS mit 2 Seitenpaneele		3
SX con 2 pannelli laterali	LH with 2 side panels	G. avec 2 panneaux latéraux	LINKS mit 2 Seitenpaneele		4

(D)

OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONNEL	OPTIONALES ZUBEHÖR		
Senza optional	No options available	Sans accessoires optionnels	Ohne Zubehör	-	0
Con speakers	With speakers	Avec haut-parleurs	Mit Lautsprecher		1
Con dispositivo protezione stufa ed allarme	With stove protection device and alarm	Avec dispositif de protection poêle et alarme	Mit Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		2
Con speakers, dispositivo protezione stufa ed allarme	With speakers, stove protection device and alarm	Avec haut-parleurs, dispositif de protection poêle et alarme	Mit Lautsprecher, Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		3

ACCESSORI	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ZUBEHÖR		
Kit riempimento automatico BIOSAUNA	Automatic BIOSAUNA filler kit	Kit remplissage automatique SAUNA BIO	Kit zur automatischen Befüllung der BIOSAUNA		9600-1001-0

MOOD XL



Vista versione Dx + 1 laterale Sx · View of RH version + 1 LH side
 Vue version D. + 1 panneau latéral G. · Ansicht: rechte Version + 1 linke Seite

CONFIGURATORE CODICE · CODE CONFIGURATOR · CONFIGURATION DU CODE · BEST.NR. - KONFIGURATOR

M	O	O	4	0	0				0	0
(A)						(B)	(C)	(D)		

(A)

MODELLO	MODEL	MODÈLE	MODELL				
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	250 x 200	M	O	O 4

(B)

VERSIONE	VERSION	VERSION	VERSION		
SAUNA FINLANDESE	FINNISH SAUNA	SAUNA FINLANDAIS	FINNISCHE SAUNA		1
BIOSAUNA E SAUNA FINLANDESE	BIOSAUNA AND FINNISH SAUNA	SAUNA BIO ET SAUNA FINLANDAIS	BIOSAUNA UND FINNISCHE SAUNA		2

(C)

AD ANGOLO	CORNER	D'ANGLE	ECK-LÖSUNG		
DX con 1 pannello laterale SX	RH with 1 LH side panel	D. avec 1 panneau latéral G.	RECHTS mit 1 Seitenpaneel LINKS	-	1
SX con 1 pannello laterale DX	LH with 1 RH side panel	G. avec 1 panneau latéral D.	LINKS mit 1 Seitenpaneel RECHTS	-	2
A PARETE	BACK TO WALL	MURALE	WAND-LÖSUNG		
DX con 2 pannelli laterali	RH with 2 side panels	D. avec 2 panneaux latéraux	RECHTS mit 2 Seitenpaneele		3
SX con 2 pannelli laterali	LH with 2 side panels	G. avec 2 panneaux latéraux	LINKS mit 2 Seitenpaneele		4

(D)

OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONNEL	OPTIONALES ZUBEHÖR		
Senza optional	No options available	Sans accessoires optionnels	Ohne Zubehör	-	0
Con speakers	With speakers	Avec haut-parleurs	Mit Lautsprecher		1
Con dispositivo protezione stufa ed allarme	With stove protection device and alarm	Avec dispositif de protection poêle et alarme	Mit Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		2
Con speakers, dispositivo protezione stufa ed allarme	With speakers, stove protection device and alarm	Avec haut-parleurs, dispositif de protection poêle et alarme	Mit Lautsprecher, Schutzvorrichtung für den Saunaofen und Alarm		3

ACCESSORI	ACCESSORIES	ACCESSOIRES	ZUBEHÖR		
Kit riempimento automatico BIOSAUNA	Automatic BIOSAUNA filler kit	Kit remplissage automatique SAUNA BIO	Kit zur automatischen Befüllung der BIOSAUNA		9600-1001-0

